

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
к пособию серии «Наглядная школа»
НАГЛЯДНАЯ ХИМИЯ.
ХИМИЯ. 10–11 классы

СОДЕРЖАНИЕ

1. О серии «Наглядная школа»	3
2. Установка программы.....	4
2.1. Платформа Windows©.....	4
2.2. Платформа Linux©.....	5
2.3. Платформа Mac OSX©.....	10
2.4. Активация и запуск	10
2.5. Деактивация.....	11
3. Структура и функциональные возможности пособия.....	12
3.1. Оглавление пособия	12
3.2. Тематический экран	13
3.3. Панель инструментов.....	13
3.4. Стандартные кнопки экранов.....	14
3.5. Специальные обозначающие символы на экране	15
4. Интеграция пособия с внешними приложениями (только для платформы Windows©).....	15
5. Пособия серии «Наглядная школа» в учебном процессе	17
6. Тематические модули серии «Наглядная школа» в структуре уроков.....	19
7. Формы изложения учебного материала	19
7.1. Визуализация.....	19
7.2. Работа с 3D-моделями	21
7.3. Слайд-шоу.....	21
7.4. Работа с графиками и геометрическими фигурами	22
7.5. Работа с аудиовизуальными экранами	24
7.6. Работа с виртуальными измерительными приборами.....	25
8. Лабораторные работы.....	27
9. Закрепление, контроль и коррекция знаний	30
9.1. Задачник	30
9.2. Функция «Скрыть»	32
9.3. Интерактивные задания	33
10. Конструктор.....	34
10.1. Редактирование экрана	35
10.2. Формирование нового тематического экрана	36
11. Эпизоды уроков.....	38
11.1. Урок математики. График квадратичной функции	38
11.2. Урок химии. Свойства белков и их применение (денатурация).....	43

СОДЕРЖАНИЕ

11.3. Урок физики. Экспериментальная задача	45
11.4. Урок физики. Лабораторная работа «Измерение удельной теплоты плавления льда». Рабочий лист.....	47
11.5. Урок биологии. Опорно-двигательная система человека. Строение костей	50
11.6. Урок биологии. Скелет человека	55
12. Приложение.....	59
12.1. Перечень интерактивных пособий по химии серии «Наглядная школа»	59
12.2. Содержание диска «Химия. 10–11 классы»	59
12.3. Интерактивность в пособии.....	66
12.4. Ответы к заданиям	67

1. О серии «Наглядная школа»

В утвержденных Министерством образования и науки РФ федеральных государственных образовательных стандартах формулируются требования, обязательные для реализации основной образовательной программы общего образования образовательными учреждениями и направленные на обеспечение доступности получения качественного общего образования, преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального образования. В рамках этих требований прописана необходимость оснащения образовательного учреждения электронными ресурсами, в том числе электронными медиаресурсами.

Компания «Экзамен-Медиа», основываясь на современных требованиях к результатам и условиям образования, прописанных в федеральных государственных образовательных стандартах, разработала серию мультимедийных электронных учебных пособий «Наглядная школа».

Серия «НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА» — это комплект учебных интерактивных наглядных пособий по предметным дисциплинам:

 МАТЕМАТИКА	 БИОЛОГИЯ
 ЛИТЕРАТУРА	 ФИЗИКА
 РУССКИЙ ЯЗЫК	 ХИМИЯ
 ГЕОГРАФИЯ	 ИСТОРИЯ

В рамках требований ФГОС основного общего и среднего (полного) общего образования были созданы интерактивные учебные материалы, содержание которых может быть использовано с любым учебником, имеющим гриф Министерства образования и науки РФ и включенным в Федеральный перечень учебников.

Каждый учебный материал одного пособия из серии «Наглядная школа» охватывает крупный раздел школьного курса, сопоставимый по объему с изучением предмета на протяжении одного учебного года. Раздел сгруппирован в крупные блоки — темы, которые соответствуют темам, предусмотренным образовательными стандартами.

В рамках предъявляемых требований образовательного стандарта были созданы визуально яркие интерактивные учебные материалы, которые содержат разнообразные образовательные медиаобъекты:

- полноэкранные иллюстрации с текстовыми подписями, комментариями, формулами;
- интерактивные 3D-модели, которые можно вращать, выбирая требуемое положение;
- анимации, иллюстрирующие различные явления и изучаемые процессы;

- интерактивные таблицы величин и параметров;
- интерактивные модели явлений, процессов, исследований и экспериментов;
- интерактивный задачник.

Предлагаемые интерактивные учебные материалы реализуют новую дидактическую модель образования, предполагающую активную роль всех участников образовательного процесса и формирующую мотивированную компетентную личность, способную быстро ориентироваться в динамично развивающемся и обновляющемся информационном пространстве.

Преимуществом наглядных пособий является возможность максимально эффективно работать с самым современными программно-аппаратными решениями по использованию мультимедиа-ресурсов. Интерфейс пособий максимально адаптирован для работы с интерактивной доской. Благодаря особому визуальному оформлению тематических экранов достигается высочайший уровень наглядности при изучении учебного материала. Пособия мультиплатформенные и работают под управлением операционных систем WINDOWS®, LINUX® и MAC®.

Каждое пособие серии «Наглядная школа» снабжено брошюрой «Методические рекомендации», куда включены: руководство пользователя, подробные описания всех активных элементов экранов и примерные учебные эпизоды к урокам. Руководство пользователя рекомендуется изучать одновременно с работой с пособием серии «Наглядная школа».


2. Установка программы

Пособие устанавливается и работает под любой из трех программных платформ: Windows®, Linux® и Mac OS®. Для работы пособия на компьютер пользователя предварительно устанавливается Adobe AIR® плеер. Adobe AIR® плеер устанавливается один раз при установке первого пособия серии «Наглядная школа».

2.1. Платформа Windows®

Компакт-диск с пособием имеет функцию автозапуска. Вставьте диск в устройство для чтения компакт-дисков. Через несколько секунд начнется установка программы. Если установка не запускается автоматически, откройте содержимое диска и запустите файл win_installer.exe. Далее следуйте указаниям, появляющимся на экране.

В процессе инсталляции на ваш компьютер будет автоматически установлен специальный плеер Adobe AIR®. Если на вашем компьютере уже был установлен Adobe AIR® плеер актуальной версии, инсталляционная программа выдаст соответствующее сообщение.



После установки AdobeAIR© плеера устанавливается непосредственно учебное пособие.

2.2. Платформа Linux©

При установке пособий под платформой Linux© могут возникнуть трудности с установкой AdobeAIR© плеера. В различных сборках Linux© потребуется выполнить различные процедуры, чтобы установить AdobeAIR© плеер. Но сразу после успешной установки AdobeAIR© плеера любое пособие серии «Наглядная школа» может быть установлено «одним нажатием». Далее представлены описания действия для установки пособия под несколькими версиями сборок Linux©.


Сборка «UBUNTU 10.04»

1. Вставьте диск с программой в устройство для чтения компакт-дисков. Нажмите «Переход» либо откройте файловый менеджер из меню программ.

2. Выберите пиктограмму компакт-диска.

3. В появившемся окне запустите двойным кликом мыши файл Linux© Installer и следуйте указаниям, появляющимся на экране.

ВНИМАНИЕ!!! Во время установки в памяти компьютера разворачивается архивный файл. При этом никакие сообщения и индикаторы состояния процесса на экране не отображаются. Дождитесь появления экрана «Установка приложения».



Проблемы в последних версиях UBUNTU

В связи с тем что Adobe прекратил поддержку AIR для Linux©, в продуктах серии «Наглядная школа» используется последняя официальная версия AdobeAIR© плеера для ОС LINUX©.

В следующих за UBUNTU 10.04 сборках установка AdobeAIR© плеера требует «ручного» вмешательства по приведенной ниже инструкции.

1) Скачиваем последнюю доступную версию AdobeAIR© плеера для Linux© по ссылке <http://airdownload.adobe.com/air/lin/download/2.6/AdobeAIR©Installer.bin> или копируем файл плеера с CD-диска «Наглядная школа».

2) В терминале вводим последовательно:

```
locate libgnome-keyring.so
```

Далее для 64-битной версии:

```
/usr/lib/x86_64-Linux©-gnu/libgnome-keyring.so.0
```

```
/usr/lib/x86_64-Linux©-gnu/libgnome-keyring.so.0.2.0
```

```
sudo ln -s /usr/lib/x86_64-Linux©-gnu/libgnome-keyring.so.0 /usr/lib/libgnome-keyring.so.0
```

2. Установка программы

```
sudo ln-s /usr/lib/x86_64-Linux-gnu/libgnome-keyring.so.0.2.0 /usr/lib/libgnome-keyring.so.0.2.0
```

Для 32-битной версии:

```
sudo ln-s /usr/lib/i386-Linux-gnu/libgnome-keyring.so.0 /usr/lib/libgnome-keyring.so.0
```

```
sudo ln-s /usr/lib/i386-Linux-gnu/libgnome-keyring.so.0.2.0 /usr/lib/libgnome-keyring.so.0.2.0
```

3) Запускаем установку Adobe Air:


```
sudo /AdobeAIR@Installer.bin
```

После успешной установки AdobeAIR® плеера запускайте файл setup.air — установка пособия «Наглядная школа».

Сборка «SUSE»

1) Скачиваем последнюю доступную версию AdobeAIR® плеера для Linux® по ссылке <http://airdownload.adobe.com/air/lin/download/2.6/AdobeAIR@Installer.bin> или копируем файл плеера с CD-диска «Наглядная школа».

2) Придаем свойство исполняемого файла установщику Adobe AIR плеера (нажать правой мышкой по установщику, свойства -> права доступа).



3) Запускаем терминал, далее:

1 — входим под root -> команда su., вводим пароль администратора при запросе;

2 — последовательно доустанавливаем 4 пакета следующими командами (необходимо подключение к Интернету и наличие инсталляционного DVD SUSE под рукой):

```
zypper install libasound2-32bit libgcc45-32bit libncurses5-32bit
(после этой или следующей команды может возникнуть запрос DVD, просто вставьте DVD с дистрибутивом Suse и нажмите y (y) и Enter.)
zypper install libxml2-32bit mozilla-nss-32bit mozilla-nspr-32bit gtk2-devel
zypper install libxml2-devel-32bit libxml2-devel libxslt-32bit rpm-32bit rpm-devel
zypper install libstdc++-33-32bit libstdc++-33-devel-32bit libgnome-keyring0-32bit
```

2. Установка программы

4) После завершения установок пакетов в командной строке прописываем путь к установщику AdobeAIR либо просто перетаскиваем его мышкой в консоль, стираем кавычки и нажимаем Enter.

После успешной установки AdobeAIR® плеера запускаем файл `setup.air` — установка пособия «Наглядная школа».

Сборка «DEBIAN»

1) Скачиваем последнюю доступную версию AdobeAIR® плеера для Linux® по ссылке <http://airdownload.adobe.com/air/lin/download/2.6/AdobeAIR®Installer.bin> или копируем файл плеера с CD-диска «Наглядная школа».

2) Устанавливаем AdobeAIR плеер, используя командную строку:

```
sudo /home/AdobeAIR®Installer.bin
```


Здесь `home` — путь, по которому расположен загруженный файл `AdobeAIR®Installer.bin`.

После успешной установки AdobeAIR® плеера запускаем файл `setup.air` — установка пособия «Наглядная школа».

Сборка «EduMandriva» (использование эмулятора Wine)

В тех системах, где по различным причинам невозможна установка бинарного файла AdobeAIR Installer, существует возможность установить AdobeAIR® плеер от версии для Windows, не нарушая лицензий и не устанавливая саму программу. Для этого удобнее всего воспользоваться пакетным менеджером для установки в автоматическом режиме эмулятора Wine:

— нажать кнопку «Пуск»-«Установка и удаление программ»;



Здесь нужно убедиться, что подключены необходимые репозитории и есть доступ к Интернету. Также необходимо наличие свободных 300 Мб на жестком диске.

2. Установка программы

— найти пункт «Менеджер источников»;



— указать «Полный набор источников»;



— проставить галочки на источниках Main, как на скриншоте:




2. Установка программы


— далее в окне поиска пакетов написать Wine и установить последнюю версию из доступных;



— после этого установить AdobeAIR для Windows.



После успешной установки AdobeAIR® плеера запустите файл setup.air — установка пособия «Наглядная школа».





2.3. Платформа Mac OSX©

1. Вставьте компакт-диск с программой в устройство для чтения компакт-дисков. Нажмите появившуюся на рабочем столе иконку, обозначающую CD-диск.



2. В появившемся окне двойным щелчком запустите распаковщик архива Mac OS X Installer, а затем — полученный после распаковки файл.



3. Следуйте указаниям, появляющимся на экране.


2.4. Активация и запуск

ВНИМАНИЕ!!! Часто возникает проблема активации в ОС семейства Windows© и Linux© — отображение пустого окна активации сразу после завершения установки

2. Установка программы

пособия или при первом его запуске. Пустое окно активации говорит о том, что на компьютере для данного пользователя работают ограничения записи в служебные папки. Эти ограничения необходимо снять.

При первом запуске Пособие требует активации для доступа к материалам. В открывшемся окне активации необходимо ввести серийный номер продукта.



Серийный номер указан на упаковке.

При правильном вводе серийного номера происходит активация и пособие автоматически запускается.

После правильной установки и активации пособие может быть запущено ярлыком на рабочем столе или ярлыком с соответствующим названием в группе установленных приложений «ЭКЗАМЕН-МЕДИА».


2.5. Деактивация

Кнопка деактивации находится в правом верхнем углу экрана (под кнопкой «закрыть»).



Функция деактивации доступна в любой момент работы с приложением.

После нажатия кнопки «деактивировать» открывается окно подтверждения.



Деактивация позволяет аннулировать активацию пособия. После деактивации пользователь может установить и активировать пособие на другом компьютере.

Для переноса пособия на другой компьютер с сохранением количества использованных активаций необходимо:


- 1 — деактивировать пособие на данном компьютере,
- 2 — установить пособие на другом компьютере и активировать его.

3. Структура и функциональные возможности пособия

3.1. Оглавление пособия

После успешной активации открывается Оглавление пособия. В нем отображаются миниатюры тематических модулей. Они расположены в соответствии с темами, изучаемыми в течение учебного года. Список миниатюр можно перемещать вверх/вниз с помощью скроллинг-панели справа.

Структура Оглавления




Заголовок может содержать название диска, принадлежность к серии (в виде ярлыка дисциплины), предметную область, тему экрана или формулировку задания.

В правой части «*Заголовка*» располагаются кнопки **Управление окном**.

Навигация (передвижение) по оглавлению осуществляется: *скроллингом* — перемещением ползунка в вертикальной полоске справа или *дискретным листанием* — нажатием стрелок «вверх/вниз», которые «перелистывают» миниатюры тематических модулей на один ряд вверх или вниз.

- — свернуть окно
- — уменьшить окно
- ✕ — закрыть окно




При нажатии на миниатюру выбранного тематического модуля можно перейти на его полноэкранный вид.

3.2. Тематический экран

Тематический экран является частью тематического модуля и содержит информацию по учебной теме.

Каждый тематический модуль может состоять из одного или нескольких тематических экранов, перейти на которые можно нажав на номер выбранной Закладки.



При работе с тематическими экранами можно использовать кнопки на панели инструментов.

3.3. Панель инструментов

В панель инструментов входит целый ряд кнопок, которые предоставляют пользователю разнообразные функциональные возможности.


- ☛ Кнопка **Переместить панель** — позволяет переносить панель инструментов из правой в левую сторону тематического экрана и обратно. Эта функция позволяет сделать более комфортным положение панели инструментов для конкретного расположения интерактивной доски или для тех, у кого левая рука является ведущей (для левшей).
- ☛ Кнопка **Конструктор** — открывает окно конструктора. При этом окно тематического модуля закрывается. Конструктор является мощным инструментом в руках педагога-новатора, с его помощью предоставляются практически неограниченные возможности для реализации профессиональных способностей учителя и его творческой одарённости. Особенности и основные приемы работы с этим уровнем наглядного пособия будут подробно рассмотрены в разделе «КОНСТРУКТОР».
- ☛ Кнопка **Рисование** — открывает панель с различными инструментами для рисования. При нажатии кнопок 1, 2, 3 и 4 поверх тематического экрана появляется прозрачный или белый экран, на котором пользователь может делать пометки, рисовать. При этом все активные элементы (кнопки или области) на тематическом экране перестают работать. Чтобы вернуть им активность, необходимо закрыть панель рисования. При этом все нарисованное сохраняется.
- ☛ 1 — красный карандаш, рисование красных линий.
- ☛ 2 — синий карандаш, рисование синих линий.

-  3 — ластик, стирает нарисованное.
-  4 — белый фон, делает белым или прозрачным фон для рисования.
-  5 — очистить, полное удаление нарисованного.
-  Кнопка **Увеличить / Уменьшить** — открывает экран с увеличенным фрагментом тематического экрана или дополнительный материал к экрану.
-  Кнопка **Интерактивные модели** — открывает комплект экранов, содержащих интерактивные модели к данной теме.
-  Кнопка **Таблицы** — открывает комплект справочных таблиц к данной теме. Таблицы включены в пособия по физике, химии и математике. В пособиях по биологии на месте кнопки «таблицы» расположена кнопка 3D-модели.
-  Кнопка **3D-модели** — открывает комплект интерактивных 3D-моделей к теме.
-  Кнопка **Задачник** — открывает комплект задач или заданий по изучаемой теме. В пособие включены задания по каждой теме, они могут применяться учителем (для работы с классом) и учеником (для самоконтроля).
-  **Скрытый режим** — переключает экран на вариант со скрытыми текстовыми и графическими элементами.
-  Кнопка **Оглавление** — осуществляет переход к Оглавлению пособия.
-  Кнопки **Следующая тема / Предыдущая тема** — перелистывают страницы в наглядном пособии, используются для перехода на другие темы.
-  Кнопка **Номер** — указывает на номер открытого тематического модуля.

3.4. Стандартные кнопки экранов

На самом тематическом экране (рабочая область тематического экрана) отображаются стандартные кнопки.

Панель плеера — предназначена для проигрывания анимации или звука.



Кнопки управления интерактивами

-  Кнопка **Помощь** — открывает окно с краткой инструкцией по работе с моделью или заданием.

4. Интеграция пособия с внешними приложениями (только для платформы Windows ©)

 Кнопка **Сброс** — переводит модель или задание в первоначальное состояние. Все параметры модели принимают начальные значения, ответы к заданиям или выполненные рисунки удаляются.

 Кнопка **Пуск** — запускает модель с установленными параметрами.

 Кнопка **Сбросить** — переводит экран в первоначальное состояние, все установленные параметры принимают начальные значения.

 Кнопка **Проверка** — проверяет правильность ответов в задании. Правильные ответы отмечаются зеленой рамкой, неправильные — красной. Повторное нажатие кнопки убирает цветные рамки.

 Кнопка **Показать ответ** — показывает правильные ответы на задание, устанавливает правильные значения и правильные рисунки. Чтобы убрать с экрана ответы, необходимо нажать кнопку  **Скрыть ответ**.

3.5. Специальные обозначающие символы на экране

 Все активные области экрана отмечены знаком «кисть руки». Наличие такого символа означает, что на данную область можно нажать или переместить отмеченный объект.

 Наличие такого символа на экране говорит о том, что изображение можно перемещать вверх/вниз или влево/вправо.



 Данный символ обозначает интерактивную 3D-модель. Стрелка подсказывает направление движения курсора для её движения. Отсутствие стрелок говорит о том, что модель можно двигать, перемещая курсор в любом направлении.



 Анимация. Нажатием на обозначенную этим символом область можно запустить или останавливать анимированную иллюстрацию.

Ряд символов сообщает о наличии дополнительного материала к данному экрану.


Символ	Какие объекты
	Одна или несколько интерактивных моделей
	Экран с увеличенным фрагментом или дополнительный материал к экрану.
	Одна или несколько 3D-моделей

4. Интеграция пособия с внешними приложениями (только для платформы Windows©)

В любом продукте серии «НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА» доступна функция запуска внешнего приложения (только для ОС Windows). Эта функция позволяет, не выходя из пособия, использовать дополнительные образовательные ресурсы в контексте демонстрируемого материала. Ссылка на запуск внешнего приложения помещается в

4. Интеграция пособия с внешними приложениями (только для платформы Windows ©)

список **Интерактив**, открываемый кнопкой . Названия-ссылки для запуска внешних приложений помечаются звездочкой.



При нажатии на такую ссылку в отдельном окне открывается соответствующее приложение.

Для внедрения в пособие ссылки на внешнее приложение необходимо выполнить следующее:

ШАГ 1

В блокноте откройте файл AFC.xml (помещён на диск с дистрибутивом пособия). Если к выбранному рисунку вы хотите добавить запуск внешнего приложения (модели, демонстрационного эксперимента ARC или другого образовательного ресурса), добавьте соответствующую строку, как показано в примере.

ПРИМЕР

Фрагмент файла AFC.xml без ссылки на внешнее приложение

```
<sheet title="Физические величины и приборы" taskbook="f7_1_ex.swf">
<object title="Физические величины и приборы" file="f7_1a_a.swf"/>
<hidden> <object title="Физические величины и приборы" file="f7_1a_b.
swf"/></hidden>
<models>
<object title="Измерение длины, объема, температуры" file="f7_1_aktiv.swf"/>
</models>
```

Фрагмент файла AFC.xml, дополненный ссылкой на внешнее приложение

```
<sheet title="Физические величины и приборы" taskbook="f7_1_ex.swf">
<object title="Физические величины и приборы" file="f7_1a_a.swf"/>
<hidden> <object title="Физические величины и приборы" file="f7_1a_b.
swf"/></hidden>
<models>
<object title="Измерение длины, объема, температуры" file="f7_1_aktiv.swf"/>
<object title="Пример интегрированного приложения" id="model_1"/>
</models>
```

В выделенной строке указаны название приложения в списке запуска интерактивов **object title="Пример интегрированного приложения"** и ссылка на его имя для программы **id="model_1"**.

Если к данному рисунку после раздела `<hidden> ...</hidden>` отсутствует раздел `<models> ...</models>`, то его нужно добавить, оформив по образцу:

```
<models>
<object title="ИМЯ В СПИСКЕ ЗАПУСКА" id="ИДЕНТИФИКАТОР"/>
</models>
```

Сохраните изменённый файл под уникальным именем.

ШАГ 2

В файл models.xml (помещен на диск с дистрибутивом пособия) поместите ссылки на все используемые внешние приложения с указанием его идентификатора и полного пути к файлу.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<models>
<model id="model_1" run="C:\000\Models\model_1.exe"/>
</models>
```

model_1 — идентификатор внешнего приложения, он должен совпадать с именем, указанным в файле, сохраненном в ШАГЕ 1.

C:\000\Models\model_1.exe — полный путь к файлу приложения.

Измененный файл models.xml сохраните в папку с установленным пособием серии «НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА» (в папку, содержащую запусκαемый файл пособия).

ШАГ 3

Скопируйте файл запуска внешнего приложения в папку, указанную после команды run.

Включенное в пособие внешнее приложение будет присутствовать в списке интерактивов только при выполнении следующих условий:

- пособие способно запускать внешние файлы (платформа Windows);
- в директории Пособия найден файл models.xml с моделями, соответствующими моделям плаката;
- файлы моделей присутствуют по адресу, указанному в атрибуте run файла models.xml.

ШАГ 4

Откройте приложение «НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА» и в Конструкторе загрузите файл, сохранённый на ШАГЕ 1.

После правильно выполненных шагов 1—4 в списке интерактивов, соответствующих выбранному рисунку, появятся строки запуска дополнительных учебных ресурсов (демонстрационных экспериментов серии АФС, интерактивов, моделей и т.п.).

Для примера можете использовать файлы AFC.xml, models.xml, model_1.exe, помещенные на диск с дистрибутивом пособия.

5. Пособия серии «Наглядная школа» в учебном процессе

Материалы пособий серии «НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА» позволяют в полной мере реализовать дидактические и методические требования.

Дидактические требования

- *научность обучения* — достаточная глубина и корректность изложения учебного материала;
- *доступность обучения* — определенная степень теоретической сложности и глубины изучения согласно возрастным особенностям обучающихся;

- *систематичность и последовательность обучения* — формирование знаний, умений и навыков в определенной логической связанной последовательности с обеспечением преемственности;
- *наглядность обучения* — чувственного восприятия объектов, процессов, явлений;
- *прочность усвоения знаний* — закрепления знаний;
- *структуризация учебного материала и структурно-функциональная связанность* — представление учебного материала с разбивкой на структурные единицы с обозначением структурно-функциональных связей между ними, отражающих внутреннюю логику изучаемого материала;
- *интерактивность* — взаимодействие с мультимедийным средством обучения (наглядным пособием);
- *адаптивность* — приспособление процесса обучения к уровню знаний, умений, психологических особенностей учащихся.

Методические требования

- *полнота содержания* — позволяет в полной мере реализовать методические цели обучения;
- *педагогические методы*, определяющие достижение целей обучения при формировании тематических модулей пособий, использовались с учетом каждой конкретной науки и ей соответствующей дисциплине.
- *написание педагогического сценария* — учитывалась возможность изменять логику изложения материала, наполнять необходимой информацией содержание тем с целью использования собственных педагогических методов и технологий для лучшего достижения целей обучения.

Согласно вышеперечисленным педагогическим требованиям в пособиях серии «Наглядная школа» каждый тематический модуль структурирован следующим образом:

1. Представленный учебный материал минимален по объёму, что позволяет сделать акценты на основном и важном в изучаемой теме. Тематические модули сложных тем или тем, изучение которых предполагается не на одном уроке, включают в себя несколько тематических экранов.
2. Информация, содержащаяся на тематическом экране, сопровождается иллюстрированным материалом: статическим, динамическим, мультимедийным, который при необходимости можно увеличить.
3. Работа с текстовым материалом тематического экрана позволяет реализовать интерактивный диалог с учебным электронным пособием.
4. Тематические модули содержат задания, направленные на самостоятельность и развитие мышления учащихся:
 - задания с элементами моделирования;
 - задания с неполными данными;
 - задания с элементами исследования.
5. Пособие содержит экран с контрольными вопросами, упражнениями и задачами, которые относятся к изучаемой теме. Задания можно распечатать частично или

полностью при необходимости, а тестовые задания содержат дополнительную функцию проверки.

6. Пособия содержат дополнительный справочный материал.

Такое построение пособия позволит любому педагогу согласно выбранной технологии и методики преподавания разработать свою индивидуальную траекторию преподавания.

6. Тематические модули серии «Наглядная школа» в структуре уроков

Любой успешный урок — это продуманный план-конспект с логически выстроенными связями дидактических и методических единиц, а также имеющимся инструментарием: техническим и учебным.

Какую бы технологию ни использовал педагог в своей педагогической практике, за основу он берёт основные типы уроков:

1. Усвоение новых знаний
2. Закрепление (комплексное применение знаний, умений)
3. Повторение (актуализация знаний и умений)
4. Систематизация и обобщение знаний и умений
5. Контроль знаний и умений
6. Коррекция знаний, умений и навыков
7. Комбинированный урок

Совокупность методов и приемов использования мультимедийного учебного пособия в структуре урока определяется объёмом изучаемого материала на уроке и отрезком времени, отводимого на работу с мультимедиа, оно не должно превышать половины от общего времени урока.

Информационное наполнение позволяет с помощью средств мультимедиа:

- изложить теоретические основы дисциплин;
- продемонстрировать учебные модели, эксперименты и опыты;
- обеспечить контроль по изучаемой теме;
- создать собственное экранное наполнение.


7. Формы изложения учебного материала

В пособии для изложения теоретических основ дисциплин предусмотрены возможности.


7.1. Визуализация


Визуализация объекта, процесса или явления с текстовыми комментариями.

Текстовые комментарии содержат определения, пояснения, классификацию, основные положения теории, справочные сведения. Текст скрыт в панели типа ГОЛОСЕМЕННЫЕ ▼. Для того чтобы открыть текст, нужно нажать на треугольник справа.



На тематическом экране рядом с объектом можно встретить значок . Он показывает, что данный объект можно увеличить. Для увеличения нажмите на кнопку (кнопка находится на основной панели инструментов) и выберите объект.





7.2. Работа с 3D-моделями


Работа с 3D-моделями геометрических фигур, молекул различных веществ, физических приборов, модели живых организмов, различных клеток, тканей, органов животных, растений и человека.

На тематическом экране рядом с объектом располагается кнопка или , или , или . Для поворота модели необходимо провести курсором по изображению. Однократное нажатие на модель вернёт её в исходное положение.

В пособиях «НАГЛЯДНАЯ БИОЛОГИЯ» на основной панели инструментов имеется кнопка , которая показывает наличие 3D-моделей на тематическом экране, нужно нажать на кнопку и выбрать модель.

7.3. Слайд-шоу

Слайд-шоу — поэтапная иллюстрация явлений или процессов.



Указатель количества слайдов

Листание страниц


7. Формы изложения учебного материала

Определить, что данный экран содержит «слайд-шоу», можно по значку  в верхнем левом углу экрана.

7.4. Работа с графиками и геометрическими фигурами


Все графики в пособиях интерактивны, предусмотрена возможность многократного изменения данных и параметров. Графиками и графическими изображениями можно управлять с помощью кнопок, которые расположены на самом тематическом экране.

Изменяем начальные условия




Перемещение курсора по панели заданных числовых значений

Перемещение выделенной точки на графике




Изменяем масштаб



Масштаб на осях координат изменяем нажатием на значок  и 


Меняем местоположение оси координат

В правом нижнем углу координатной оси расположен значок . Он показывает направление перемещения оси координат. Для перемещения оси достаточно сделать движение в указанном направлении (область захвата — всё поле координатной оси).




Фиксируем график

Для сравнения или анализа графиков предусмотрена кнопка фиксации графиков , которая расположена на самом тематическом экране. Вначале задайте функцию для сравнения, затем измените значения для функции.



Вернуться к первоначальным условиям — кнопка сброс 

Создаём раздаточный материал




Кнопка «принтер»  показывает возможность вывода на печать. Задавая различные значения (параметры) функций (уравнений), можно сформировать раздаточный материал. Нажмите на кнопку и выберите условия для печати.


7. Формы изложения учебного материала

Эпизод урока по работе с графиком показан в разделе «Эпизоды уроков» (Математика. График квадратичной функции).

В пособиях для работы с геометрическими фигурами предусмотрены виртуальные инструменты — линейка и транспортир.



Кнопка инструмента



Знак совмещения

Нажмите на кнопку выбранного инструмента. Найдите знак совмещения и подведите к выбранной точке начала измерения.

Поворот инструмента — область захвата для транспортира полукруг (угломерная шкала), для линейки — это концы линейки.

Убрать виртуальные инструменты с экрана можно однократным нажатием на кнопку инструмента.

7.5. Работа с аудиовизуальными экранами

Анимации и видеоролики являются мощным средством мотивации причинно-следственного и структурно-функционального анализа, они развивают умения сравнивать, сопоставлять, оценивать и обобщать.


7. Формы изложения учебного материала

Смонтированные или программные анимации иллюстрируют различные процессы и явления, позволяют продемонстрировать учащимся изучаемый материал в динамике.

Все анимации и видеоролики в пособиях на любом этапе просмотра можно остановить и подробно проанализировать ситуацию или сделать дополнения.



Анимационные ролики и видеоролики имеют дикторское сопровождение. Звук можно отключать (нажмите кнопку ). На любом этапе просмотра можно остановить фрагмент для его детального анализа и изучения (кнопка ). Для прекращения просмотра нажмите кнопку .



Значок  на тематическом экране показывает, что данная область экрана содержит анимацию. Для её воспроизведения нажмите на значок.

7.6. Работа с виртуальными измерительными приборами



Учебные эксперименты и опыты. В пособии предусмотрена возможность демонстрировать и представлять учебные модели, эксперименты и опыты. Они максимально приближают изучаемый материал к реально существующему прототипу. Такая форма подачи учебного содержания позволяет сформировать у учащихся целостное

7. Формы изложения учебного материала


представление о сущности, характерных чертах и особенностях представляемых моделей и объектов, процессов и явлений.

На тематическом экране, содержащем эксперимент или опыт, активные элементы указаны значком «кисть» . При нажатии на область, на которую указывает «кисть»,


- объект меняет размеры, жидкости меняют объём;
- на измерительных приборах сменяется диапазон шкалы измерения;
- объекты и приборы могут перемещаться.



Каждый тематический экран содержит инструкцию, которую можно увидеть, нажав кнопку **Помощь** .



Ряд тематических экранов содержит набор приборов в правой части экранов, которые следует выбрать согласно заданию или инструкции для исследования.



Используя скроллинг, выберите объект

Учебный эксперимент обеспечивает единство познавательной и практической деятельности учащихся. Одни учебные эксперименты способствуют углублению и развитию знаний, другие позволяют прочнее закрепить изученный материал, третьи являются источником новых знаний.

Учебный эксперимент содержит цель, которая уже достигнута наукой, но учащимся это достижение ещё неизвестно. Намечаемые цели, приёмы, средства их достижения являются гипотезой учебного эксперимента. Учащиеся самостоятельно или под руководством педагога планируют ход эксперимента, приёмы выполнения и способы анализа результатов, а затем наблюдают и по необходимости одновременно проводят эксперимент.

Выполняя эксперимент, учащиеся формируют в сознании понятия, которые связаны с познаваемым объектом, процессом или явлением, и выражают умозаключения и суждения.


Использование учебного эксперимента в учебном процессе обеспечивает не только углублённое усвоение содержания дисциплин, но и позволяет ученикам овладеть ведущим методом науки — научным экспериментом.

Эпизод урока-исследования показан в разделе «Эпизоды уроков» (Химия. Свойства белков и их применение).



8. Лабораторные работы

Интерактивные лабораторные работы — это хорошее дополнение к реальной деятельности на уроке. Подобные работы помогают учащимся сориентироваться в проведении самостоятельных наблюдений, обратить внимание на те стороны явлений, на которые они вряд ли обратили бы внимание при выполнении опыта.

При работе с моделями учащийся: изменяет параметры и наблюдает за происходящими процессами; помещает модели тел и предметов в определенные условия и исследует их поведение и параметры. Интерактивные модели, анимации, задания к иллюстрациям позволят учащимся самостоятельно ставить учебные цели, находить и использовать средства и способы достижения этих целей, ориентируясь на материалы пособия.



8. Лабораторные работы



Возможно применение интерактивных лабораторных работ для проверки степени усвоения теоретического материала учебной программы.

В пособиях возможно использование одного и того же тематического экрана для разных учебных целей. Так, например, тематический экран «Определение удельной теплоёмкости вещества» (пособие «НАГЛЯДНАЯ ФИЗИКА») можно использовать для лабораторных работ:

1. «Измерение удельной теплоёмкости вещества»;
2. «Измерение удельной теплоты плавления льда»;
3. «Сравнение количества теплоты, отданное телом и полученное водой».

Преподаватель может сформировать путём вопросов и отдельных заданий рабочий лист лабораторной работы, образец которого представлен в разделе «Эпизоды уроков» (Физика. Измерение удельной теплоты плавления льда).



В пособии содержание некоторых тематических экранов позволяет преподавателю формировать **экспериментальные задачи**.

При решении экспериментальных задач выполняются одновременно умственные, практические и организационные действия учащихся. Формирование, подбор таких задач, их правильное включение в структуру урока помогут развить предметное мышление (химическое, биологическое, физическое, математическое), совершенствовать экспериментальные умения.

При подборе задач к уроку берём за основу следующие методические требования к экспериментальным задачам. Они должны:

- быть направлены на достижение основных целей урока;
- быть связаны с другими видами деятельности учащихся и учителя (беседой, демонстрационным опытом и лабораторными работами, решением текстовых задач и т.д.);
- соответствовать уровню подготовки класса или отдельных учеников при индивидуальной работе.

Выделяем четыре этапа деятельности при работе с экспериментальной задачей.

1. Анализ текста и явления задачи.

Сначала поясняются незнакомые термины, определяют вопросы и их характер (явные или неявные, требующие качественной или количественной оценки). Затем выделяют объекты, дают их описание — выделяют число, величины, которыми они характеризуются, устанавливают, изменяется ли их состояние и существует ли связь между объектами, выясняют, все ли объекты указаны. Далее проводим анализ перемещения объектов (кинематика) и рассматриваем их взаимодействие (динамика). Потом проводим теоретическое описание явления (модели объекта, элемента теории, закона). Если задача начинается с эксперимента, то сначала описывают установку опыта, а затем исследуют изменения состояния объектов.

Так как на данном этапе вырабатываются этапы действия, то план изучения явления может выступать в виде системы вопросов для беседы (сопровождаться могут демонстрацией учебного опыта или эксперимента на экране).

2. План решения.

Обобщение проделанной работы на первом этапе. Решение проговаривают и оформляют письменно (в виде схематических рисунков, графов).

3. Решение.

Подбор приборов и сборка установки. Производятся измерения и расчёты.

Учащиеся объясняют результаты наблюдений или расчётов. Контроль за деятельностью учащихся можно проводить с помощью вопросов.

4. Анализ решения.

Оценка полученных результатов с учётом погрешностей, поиск иных способов и выбор оптимальных вариантов решений. В заключение повторяются основные моменты решения.

В разделе «Эпизоды уроков» (Физика. Определение удельной теплоемкости вещества) показана задача с поэтапным анализом для начального уровня обучения экспериментальным задачам.

9. Закрепление, контроль и коррекция знаний

Закрепление, контроль и коррекция знаний являются важной частью процесса обучения. Они определяют качество усвоения учащимися программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и умений.

В пособиях предусмотрены функции, позволяющие:

- выяснить готовность класса к изучению нового материала;
- определить сформированность понятий;
- проверить домашние задания;
- сделать поэтапную проверку учебного материала, разобранного на уроке.

9.1. Задачник

Задачник (№) позволяет осуществить:

- *предварительный контроль знаний* — выявление имеющихся знаний, умений и навыков учащихся;
- *текущий контроль* — определение степени сформированности знаний, умений и навыков, а также их глубину и прочность по ходу обучения;
- *тематический контроль* — систематизация знаний учащихся после изучения темы, раздела;
- *отсроченный контроль* — контроль остаточных знаний и умений спустя некоторое время после изучения темы или раздела.

Метод контроля педагог может выбрать согласно дидактическим целям урока: устный, письменный, самоконтроль, взаимоконтроль, комбинированный.

Задачник делится на две группы заданий: *тестовые* и *качественные*, или *расчётные*.

9. Закрепление, контроль и коррекция знаний


Имеется возможность распечатать задания частично или полностью и использовать как раздаточный материал.

Тестовые задания являются закрытой формой тестовых заданий с одним вариантом правильного ответа. Тестовые задания пронумерованы красным цветом.

Исследование функции на экстремум
Выполните задания.

№ 1. На рисунке изображен график функции $y = f(x)$ на промежутке $(a; b)$. Сколько точек максимума имеет функция $y = f(x)$?

- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 1



Качественные задания — это задание-вопрос или задание, требующее рассуждения. Задания такого типа можно предложить не только как опрос на уроке, но и в качестве домашнего задания. В пособиях такие задания пронумерованы синим цветом.

Эволюционное учение Чарлза Дарвина
Выполните задания.

№ 6. Ответьте на вопросы:

- (1) Объясните возникновение в процессе эволюции разнообразия выюрков, наблюдаемое на Галапагосских островах.
- (2) Объясните сущность параллельной эволюции на примере видов животных из отряда ластоногих млекопитающих.
- (3) Укажите главные факторы эволюции, выделяемые в теории Чарлза Дарвина.

Расчётные задачи — для их решения требуется, как правило, использование математического аппарата, с последующим письменным анализом хода решения за-

9. Закрепление, контроль и коррекция знаний

дачи. В пособии предусмотрена возможность письменного анализа решения задач у доски, используя функцию «Рисование».

Ускорение
Выполните задания

№ 6. Автомобиль начинает прямолинейное равноускоренное движение из состояния покоя. За 8 с он приобрел скорость 24 м/с. Чему равно ускорение автомобиля?

Решение

Дано:
 $t = 8 \text{ с}$
 $v = 24 \text{ м/с}$
 $v_0 = 0$
Найти: $a = ?$


$$a = \frac{v - v_0}{t}$$

$$a = \frac{24 \text{ м/с} - 0}{8 \text{ с}} = 3 \text{ м/с}^2$$

Ответ: $a = 3 \text{ м/с}^2$


9.2. Функция «Скрыть»

Для проверки знаний можно использовать функцию «Скрыть» $A \rightarrow ?$, которая расположена на основной панели инструментов. При нажатии на кнопку её вид меняется — $A \rightarrow ?$, а на тематическом экране скрывается часть текста.




На тематическом экране появляются значки $A \rightarrow ?$ и $?$.

Нажмите на знак вопроса значка $A \rightarrow ?$ — появится панель с вариантами подстановки. Выберите нужную запись и перетяните её на знак $?$




9. Закрепление, контроль и коррекция знаний

При работе с функцией «скрыть» значок  может не появиться, а вместо него появится пустая строка.



Нажмите на белую строку. Появятся варианты ответа. В случае множественного выбора просто нажмите на выбранный вариант. Если выбран неверный вариант, повторно нажмите на строчку и вновь дайте ответ.

9.3. Интерактивные задания



В каждом пособии имеются тематические экраны с заданием по теме. Основные кнопки на экране:

- «Помощь»  — показывает задание или условие задачи;
- «Ответ»  — показывает правильный вариант выполнения задания или задачи;
- «Сброс»  — возвращает к первоначальным условиям;
- «Случайный выбор»  — случайным образом создаёт на экране задания.

На тематических экранах с заданиями, требующими ввод числа, предусмотрен виртуальный калькулятор. Для того чтобы калькулятор появился, нажмите на строку, куда хотите ввести число. Переместить калькулятор в любую область экрана можно с помощью значка , расположенного на калькуляторе.

Интерактивные возможности экранов позволяют наглядно и доступно изложить учебный материал согласно выбранной программе обучения.

10. Конструктор

Конструктор в наглядном пособии позволяет значительно расширить применение в педагогической практике обучающих средств мультимедиа в соответствии с потребностями каждого конкретного преподавателя, создавать собственные мультимедиаобъекты и размещать их в содержании пособия для решения современных общепедагогических задач.

Конструктор размещён в отдельном рабочем окне, открыть которое можно с помощью кнопки *Конструктор*.

Работа с Конструктором позволяет:

- изменять структуру тематических экранов;
- переименовывать тематические экраны;
- изменять иерархию объектов;
- создавать новые экраны с различными изображениями, клипами и текстовыми полями.

Рабочее окно «Конструктор» состоит из дерева оглавления, миниатюр тематических экранов и инструментов управления.



Дерево Оглавления — это заголовки тематических модулей и соответствующих им экранов.

Редактирование заголовка активного тематического экрана осуществляется стандартно.

Миниатюра тематического экрана появляется при выборе темы в дереве оглавления.

Примечание. Нумерация тематических модулей и закладок в «Оглавлении» пособия поддерживается автоматически.

Инструменты управления. В Конструкторе две панели инструментов.

Панель инструментов № 1 — расположена в верхней области рабочего окна над деревом Оглавления.

📁 **сохранить** — сохраняет изменения, внесённые в пособие, в отдельном файле;

📂 **загрузить** — загружает изменения из ранее сохранённого файла;

↺ **сброс** — возвращает пособие в первоначальное (оригинальное) состояние.

Панель инструментов № 2 — расположена в нижней части рабочего окна под миниатюрами тематических экранов.



Эта Панель инструментов является основным средством редактирования материалов Наглядного пособия.

⬅ ➡ Кнопки **На уровень выше** и **На уровень ниже** — используются для изменения уровня любого тематического экрана в дереве *Оглавления* пособия.

К примеру, любой тематический экран может быть вынесен как отдельный тематический модуль. В этом случае следует нажать кнопку **На уровень выше**, тематический экран переместится над текущим модулем. Если нажать кнопку **На уровень ниже**, любой тематический экран перейдёт в предыдущий модуль и займёт последнее место в списке экранов.

⬆ ⬇ Кнопки **Вверх** и **Вниз** — изменяют положение любого тематического модуля или экрана в дереве *Оглавления* пособия. Следует отметить, что тематические экраны модуля перемещаются только «внутри» текущего модуля.

➕ Кнопка **Добавить объект** — приводит к созданию нового тематического экрана, в этом случае новый экран будет именоваться «Новая тема». Далее он может быть переименован и поставлен в нужное место дерева *Оглавления*.



🗑 Кнопка **Удалить объект** — приводит к удалению выделенного тематического экрана из дерева *Оглавления* пособия.

🔍 Кнопка **Редактировать** — открывает окно для работы с выделенным тематическим экраном.

10.1. Редактирование экрана

Режим **Редактировать** имеет свою панель инструментов:

🔍 Кнопка **Режим Скрыть** — позволяет редактировать текущий тематический экран для режима Скрыть.


Важно! С помощью этой кнопки можно создать два экрана, сменяющих друг друга. Очередность появления экранов формируется следующим образом:

1. Нажать **Режим Скрыть** — появится окно, в заголовке которого написано **Скрытый режим**. При этом полностью дублируется основной тематический экран.

2. Редактируйте те объекты, которые в скрытом режиме будут появляться на экране или удаляться с экрана.

✚ Кнопка **Добавить объект** — позволяет создавать новый тематический экран.

Примечание. В тематический экран можно добавить объект трех типов: ТЕКСТ, ГРАФИКА и ВИДЕО.



В типологию ГРАФИКА включены статичные и динамичные изображения в формате JPG, GIF, PNG, а также в векторном формате SWF. В случае добавления SWF-объекта его анимационное, звуковое или интерактивное наполнения сохраняются. В качестве ВИДЕО можно добавлять файлы в формате FLV.


🗑 Кнопка **Удалить объект** — позволяет убрать объект с тематического экрана.

🔍 Кнопка **Закреть редактирование** — возвращает пользователя на экран **Конструктора**.

10.2. Формирование нового тематического экрана

Используя *Панель инструментов № 2*, создайте новую тему и нажмите кнопку **Редактировать**. На чистый лист тематического экрана можно добавить различные объекты. Для этого нажмите **Добавить объект** и в списке выберите тип объекта.

Текст — в поле окна появляется текстовый контейнер (объект с рамкой и красной точкой). Его можно переместить в любое место тематического экрана. Перемещение осуществляется с помощью красной точки в верхнем левом углу. Изменение ширины текстового контейнера производится с помощью стрелок в правом нижнем углу. Размер текстового контейнера изменяется в соответствии с размером текстового фрагмента. Высота текстового элемента устанавливается автоматически по установленной ширине контейнера (слова автоматически переносятся на другие строки).



Текст может вводиться:

- одним из трёх предложенных цветов (чёрный, синий, красный);
- одним из двух предложенных размеров (22, 30);
- одним из трёх стилей (обычный, курсив, жирный).

Графика, видео — в поле окна появляется диалоговое окно *Выберите графический файл для вставки*. Это окно является проводником, с помощью которого можно выбрать нужный файл: рисунок, анимацию, видео.


На плакате можно разместить рисунки из файлов в формате PNG, GIF, JPG или клип SWF. SWF-клип может содержать анимацию, аудиоматериал, интерактивность. Всё активное медиасодержимое такого клипа сохраняется. Для SWF-клипа, со-

10. Конструктор

держашего на основной линейке времени несколько кадров (анимация или звук), а также для видео (файл в формате FLV) автоматически создаётся панель управления проигрыванием, содержащая кнопки ПУСК/ПАУЗА/СТОП.

Важно! В именах файлов, размещаемых на экране, нужно использовать латинские буквы и цифры.

После выбора файла он автоматически появляется на экране в красной рамке, при необходимости объект можно переместить или изменить его размер. Перемещение и изменение размеров контейнеров происходит аналогично текстовым контейнерам.



Примечание. При создании режима *Скрыть* на основной *Панели инструментов* становится активной кнопка *Режим Скрыть*.

После завершения работ по созданию и редактированию содержательного наполнения тематического экрана следует нажать кнопку **Заккрыть редактирование**.

В окне Конструктора появятся миниатюры сформированных тематических экранов.



Используя *Панель инструментов № 1*, следует сохранить все изменения в пособии:

1. Воспользуйтесь кнопкой **Сохранить**, появится окно, где в строке имя файла будет запись «lesson.lsn», которое можно изменить по своему усмотрению, не меняя расширения (например, «Окисление и восстановление.lsn»), и нажать сохранить.
Примечание: В имени сохраняемого файла можно использовать кириллицу (русские буквы).

2. Закрываем окно *Конструктора*, появляется *Оглавление* пособия. Если тематический экран был сформирован как отдельный модуль, то он будет находиться в той последовательности, в которой был установлен при формировании *дерева Оглавления*. Если тематический экран является закладкой в модуле, то выберите номер модуля и закладки, где он был сформирован.

При повторном запуске пособия необходимо:

1. Войти в рабочее окно *Конструктора* и нажать *Загрузить*.
2. Выбрать серию «Наглядного пособия», в котором были сделаны изменения, и выбрать из появившегося списка нужный файл.
3. Нажать *Открыть*.

Если пользователю нужно использовать сформированный файл не на своём рабочем компьютере, то необходимо его скопировать на съёмный носитель и выполнить следующие действия:

1. Скопировать со съёмного носителя файл с созданным тематическим экраном на компьютер.
2. Открыть *Конструктор* пособия.
3. Загрузить скопированный файл.

Внимание! Загрузить можно только те файлы, которые были созданы в аналогичном по названию пособии. Например, если экраны создавались в пособии «Физика 7», то их можно открыть только в пособиях с таким названием.

11. Эпизоды уроков

11.1. Урок математики.

График квадратичной функции

Актуализация знаний

1. Какое уравнение называется квадратным?
2. Как определить корни квадратного уравнения?
3. Всегда ли квадратное уравнение имеет корни?
4. Какая функция является квадратичной?


График квадратичной функции при $k \neq 0$ называется параболой.

Рассмотрим функцию $y = kx^2$.

Областью определения этой функции являются значения x , единственный нуль этой функции $x = 0$.

Функция является чётной.

11. Эпизоды уроков



Выставляем на экране функцию $y = 1x^2$ с помощью значка .

При $k > 0$ функция убывает на $x < 0$ и возрастает на $x > 0$.


$x = 0$ является минимумом функции.

Область значений функции в этом случае является промежутком $[0, +\infty)$.

При $k < 0$ функция возрастает на $x < 0$ и убывает на $x > 0$.

$x = 0$ является максимумом функции.

Область значений функции в этом случае является промежутком $(-\infty, 0]$.



Вначале нажмите для фиксации функции $y = 1x^2$ кнопку .

Выставляем на экране функцию $y = -1x^2$.


График функции $f(x) = ax^2 + bx + c$ легко построить из графика функции $f(x) = kx^2$ геометрическими преобразованиями, используя формулу $y = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a}$.

11. Эпизоды уроков


1. Для этого нужно растянуть график в a раз от оси Ox , при необходимости отразить его относительно оси абсцисс.
2. Сместить получившийся график на $\frac{b}{2a}$ влево и на $\frac{D}{4a}$ вниз (если какое-либо из этих чисел меньше нуля, то соответствующее смещение нужно производить в противоположную сторону).

Например, $f(x) = 2x^2 + 8x + 4$.

Открываем второй тематический экран модуля и устанавливаем необходимые параметры для последовательного изложения материала:




первая позиция $a = 2, b = 0, c = 0$



вторая позиция $a = 2, b = 8, c = 0$

11. Эпизоды уроков




третья позиция $a = 2, b = 8, c = 4$

После объяснения учащимся предлагается задание: построить графики квадратичной функции.

Например, $f(x) = -2x^2 + 8x + 2$, $f(x) = 1x^2 + 4x + 3$.

После выполненной работы проверку можно произвести с использованием тематического экрана № 2.



$f(x) = -2x^2 + 8x + 2$

$a = -2$

$b = 8$

$c = 2$


11. Эпизоды уроков

Квадратичная функция
График квадратичной функции (2)

КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ – ЭТО ФУНКЦИЯ ВИДА $y = ax^2 + bx + c$,
ГДЕ a, b, c – ПРОИЗВОЛЬНЫЕ ЧИСЛА, ПРИЧЁМ $a \neq 0$

ГРАФИК ФУНКЦИИ $y = ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}$ – ПАРАБОЛА

КООРДИНАТЫ
ВЕРШИНЫ
ПАРАБОЛЫ $\left(-\frac{b}{2a}; \frac{4ac - b^2}{4a}\right)$ ОСЬ ПАРАБОЛЫ $x = -\frac{b}{2a}$



$a =$

$b =$

$c =$

$y = 1 \cdot x^2 + 4 \cdot x + 3$

$y = 1 \cdot \left(x + 2\right)^2 - 1$

$$f(x) = 1x^2 + 4x + 3$$

$$a = 1$$

$$b = 4$$

$$c = 3$$


Работа с тестами № (с 1 по 6).

Можно распечатать (🖨️) как раздаточный материал, а затем проверить у доски

(👁️): само- или взаимопроверка.

Квадратичная функция
Выполните задания

№ 5. На одном из рисунков изображён график функции $y = x^2 + 3$. Укажите этот рисунок.



Постановка Домашнего задания.

11.2. Урок химии.

Свойства белков и их применение (денатурация)

Перед началом работы вспоминаем и обсуждаем понятия, термины, закономерности, связанные со свойствами и строением белка.

Перед учениками ставятся вопросы:

Можно ли нарушить состояние белка?

Какое явление называется денатурацией?


Денатурация — процесс разрушения структуры белка. Причинами являются соли тяжелых металлов, нагревание, излучение, механическое воздействие.

Какие для этого необходимы оборудование и реактивы?

Формулируется цель работы, составляется план действий (запись в тетрадь).


Приступают к наблюдениям и исследованию взаимодействия белка с раствором нитрата свинца, спирта и при тепловом воздействии.

Свои наблюдения ученики записывают в тетрадь.



На экране эксперимент по исследованию влияния различных факторов на белок.

Первый этап. Тепловое воздействие на белок.




При нагревании пробирки с раствором яичного белка в ней появляются белые хлопья. Кинетическая энергия, сообщаемая белку, вызывает вибрацию его атомов, вследствие чего слабые водородные и ионные связи разрываются, и белок свертывается (коагулирует). На скорость и интенсивность процесса тепловой денатурации оказывают большое влияние pH раствора и присутствие электролитов.

Учащиеся изучают краткую учебную информацию о происходящих изменениях в структуре белка на молекулярном уровне.

Второй этап. Влияние раствора тяжелого металла на белок.

На примере раствора нитрата свинца




В этом случае денатурация белка вызывается адсорбцией ионов тяжелых металлов на поверхности белковых молекул с образованием нерастворимых комплексов.

Положительно заряженные ионы тяжелых металлов (катионы) образуют прочные связи с отрицательно заряженными ионами и часто вызывают разрывы ионных связей. Они также снижают электрическую поляризацию белка, уменьшая его растворимость. Учащиеся изучают краткую учебную информацию об происходящих изменениях в структуре белка на молекулярном уровне.

Третий этап. Влияние органического растворителя на белок.

На примере спирта



Органические растворители разрушают гидратную оболочку белка, что приводит к понижению его устойчивости и выпадению белка в осадок.

Длительный контакт белка со спиртом приводит к необратимой денатурации.

Учащиеся изучают краткую учебную информацию об происходящих изменениях в структуре белка на молекулярном уровне.

Перед подведением итогов исследования можно рассмотреть положительные и отрицательные стороны явления денатурации в виде докладов. Доклады учениками готовятся заранее (2–3 ученика из класса).

Возможные темы:

1. Использование денатурации в медицине (свойство белков связывать ионы тяжелых металлов используется в медицине при оказании первой помощи пострадавшим от отравления солями меди, свинца, ртути).

2. Причины старения и гибели живых организмов.

Общие выводы по исследованию (ответы на вопросы):


1. Что явилось причиной денатурации?
2. Что произошло в результате денатурации?
3. Обратима ли данная денатурация?

11.3. Урок физики. Экспериментальная задача


Цель урока: определить удельную теплоёмкость вещества, из которого сделан цилиндр.

Прежде чем приступить к выполнению работы, следует обсудить с учащимися основное понятие — «удельная теплоёмкость». Согласно определению разобраться в необходимом оборудовании и оценить возможные погрешности в полученных результатах. Затем приступить к решению и анализу наблюдаемых явлений.

Открываем тематический экран «ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЁМКОСТИ ВЕЩЕСТВА».



1. На тематическом экране выбираем цилиндр.
2. Устанавливаем начальную температуру для цилиндра и воды.
3. Устанавливаем объём воды в мензурке.
4. Установив курсор на выбранный цилиндр, перемещаем его в мензурку и наблюдаем за процессом.



5. Полученные данные записываем в тетрадь.

ЗАДАЧА

В калориметр налили воды температурой $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ в объёме 20 мл . В воду опустили цилиндр массой $127,5\text{ г}$, температура которого $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, при этом температура воды стала $26,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (удельной теплоёмкостью внутреннего стакана калориметра пренебречь).

Дано:	Анализ задачи:
Цилиндр $m_1 = 127,5\text{ г} = 127,5 \cdot 10^{-3}\text{ кг}$ $t_{01} = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ $t_{к1} = 26,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ Вода $V_2 = 20\text{ мл} = 20 \cdot 10^{-6}\text{ м}^3$ $t_{02} = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ $t_{к2} = 26,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ $c_2 = 4200\text{ Дж}/(\text{кг} \cdot ^{\circ}\text{C})$ Найти: c_1 — ?	Цилиндр отдаёт некоторое количество теплоты воде: $Q_1 = c_1 \cdot m_1 \cdot (t_{01} - t_{к1}).$ Вода получает от цилиндра некоторое количество теплоты: $Q_2 = c_2 \cdot m_2 \cdot (t_{к2} - t_{02}).$

Процесс передачи некоторого количества теплоты одного тела другому называется теплообменом. В результате такого процесса получаем

$$Q_1 = Q_2;$$

$$c_1 \cdot m_1 \cdot (t_{01} - t_{к1}) = c_2 \cdot m_2 \cdot (t_{к2} - t_{02}).$$

Так как дан объём воды, а нам необходима масса, то необходимо воспользоваться формулой

$$m_2 = V_2 \cdot \rho_2,$$

где плотность воды $\rho = 1000\text{ кг}/\text{м}^3$,

тогда

$$c_1 \cdot m_1 \cdot (t_{01} - t_{к1}) = c_2 \cdot V_2 \cdot \rho_2 \cdot (t_{к2} - t_{02}).$$

Решение:

$$c_1 = \frac{4200 \cdot 20 \cdot 1000 \cdot (30 - 26,5)}{127,5 \cdot 10^{-3} (26,5 - 20)} = 354,7.$$

Проверка единиц измерения:

$$c_1 = \left[\frac{\text{Дж} \cdot \text{м}^3 \cdot \text{кг} \cdot ^{\circ}\text{C}}{\text{кг} \cdot ^{\circ}\text{C} \cdot \text{м}^3 \cdot \text{кг} \cdot ^{\circ}\text{C}} \right] = \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^{\circ}\text{C}}.$$

Ответ: $c_1 = 354,7\text{ Дж}/(\text{кг} \cdot ^{\circ}\text{C})$ — латунь.

11.4. Урок физики. Лабораторная работа **«ИЗМЕРЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ ПЛАВЛЕНИЯ ЛЬДА».** **Рабочий лист**

дата

Цель: определить удельную теплоту плавления льда.

Оборудование: _____
(учащиеся описывают по экрану)

Правила техники безопасности. Внимательно прочитайте правила.

Отметьте те правила, которые необходимо соблюдать при выполнении данной работы.

- ☐ Будьте осторожны при работе с кипятком и нагретым телом.
- ☐ Не разливайте воду — возможны ожоги.
- ☐ Будьте осторожны при работе со стеклянной посудой (термометр, стакан, мензурка).
- ☐ Ртуть, содержащаяся в термометре, ядовита!
- ☐ Снимайте данные, не вынимая термометр из жидкости!
- ☐ На столе не должно быть никаких посторонних предметов.



Ход работы:

1. Определите цену деления термометра.


ЦД = _____

2. Определите цену деления мензурки.

ЦД = _____

11. Эпизоды уроков

3. Наблюдайте процесс на экране (на интерактивной доске).



4. Заполните таблицы.

Таблица 1

Стакан внутренний	m , кг	C , Дж/(кг · °C)	t_{01} , °C	$t_{к1}$, °C
	известна	известна		

Таблица 2

Вода	$m_в$, кг	$C_в$, Дж/(кг · °C)	t_{02} , °C	$t_{к2}$, °C

Таблица 3

Лёд	$m_л$, кг	t_{02} , °C	λ , Дж/кг

5. Опишите процессы, происходящие с водой, стаканом и льдом. Запишите расчётные формулы для этих процессов.

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

6. Какое явление вы наблюдаете?

11. Эпизоды уроков

7. По данным первой таблицы рассчитайте Q_1 .

8. По данным второй таблицы рассчитайте Q_2 .

9. Из льда в процессе плавления образовалась вода. Пользуясь данными таблиц 2 и 3, рассчитайте количество теплоты Q_4 , полученное этой водой.

10. Для наблюдаемого процесса можно записать: $Q_1 + Q_2 = Q_3 + Q_4$, где $Q_3 = m_l \cdot \lambda$.
Получаем формулу для расчёта удельной теплоты плавления льда (ученики записывают самостоятельно).

11. Рассчитайте удельную теплоту плавления льда (ученики выполняют самостоятельно).

12. Полученный результат запишите в таблицу 3. Сравните полученное значение с таблицей удельной теплоты плавления веществ.

13. Сделайте вывод и укажите возможную причину несовпадения расчётных и табличных значений удельной теплоты плавления льда.

11.5. Урок биологии. Опорно-двигательная система человека. Строение костей

Цели урока: познакомить учащихся с составом и функциями опорно-двигательной системы, строением и свойствами костей.

ХОД УРОКА

Объяснение нового материала.

Вопросы к учащимся:

- Что нам помогает двигаться?
- Из чего же состоит опорно-двигательный аппарат?

Рассмотрим функции, которые выполняет скелет.



1. Опора тела и скелета — проявляется в том, что кости скелета и мышцы образуют прочный каркас, поддерживающий внутренние органы и не дающий им смещаться.

2. Двигательная — осуществляет перемещение тела в пространстве.

3. Защитная — защищает органы от травм.

4. Обмен веществ — в костях находится красный костный мозг, участвующий в процессах кроветворения.


Рассмотрим строение кости.



11. Эпизоды уроков

Учащиеся зарисовывают кость и подписывают её основные части.


За счёт каких веществ достигается прочность кости? За счёт неорганических веществ — солей кальция и фосфора. Рассмотрим внутреннее строение кости. Посмотрим фрагмент фильма.




Какое внутреннее строение имеют кости? Кости покрыты плотной соединительной тканью — надкостницей. У каждой кости выделяют компактное (плотное) и губчатое вещество.

Могут ли кости расти? В каком направлении? Кости могут расти в длину и толщину. В длину они растут за счёт деления клеток хряща, расположенных на её концах. За счёт деления клеток внутреннего слоя надкостницы кости растут в толщину и зарастают при переломах.

Как соединяются между собой кости в скелете? Посмотрим фрагмент фильма.





11. Эпизоды уроков



Можно выделить три типа соединения костей: неподвижное, полуподвижное, подвижное. Последний тип соединения наблюдается в суставах. Это обеспечивает подвижность конечностей.

Рассмотрим строение суставов и движение в суставах.



11. Эпизоды уроков


Сустав образуется концами костей, заключенными в суставную сумку. Движение в суставах осуществляется мышцами.

Задания на закрепление материала можно предложить в тестовой форме.

Строение, типы костей и их соединение (2)
Выполните задания.

№ 1. Кость образована тканью


- ☐ нервной
- ☐ эпителиальной
- ☐ соединительной
- ☐ мышечной



Строение, типы костей и их соединение (2)
Выполните задания.

№ 2. Плоской костью является


- ☐ бедренная
- ☐ лопатка
- ☐ позвонок
- ☐ локтевая



Строение, типы костей и их соединение (2)
Выполните задания.

№ 3. Губчатой костью является

- ☐ локтевая
- ☐ позвонок
- ☐ малая берцовая
- ☐ кости свода черепа




11. Эпизоды уроков

Строение, типы костей и их соединение (2)
Выполните задания.

№ 4. Неподвижное соединение костей достигается образованием


- ☐ швов
- ☐ хрящевых прокладок
- ☐ соединения костей с помощью хрящей
- ☐ суставов



Строение, типы костей и их соединение (2)
Выполните задания.

№ 5. Подвижное соединение костей достигается образованием


- ☐ суставов
- ☐ хрящевых прокладок
- ☐ соединения костей с помощью хрящей
- ☐ швов



Строение, типы костей и их соединение (2)
Выполните задания.

№ 6. Скелет обеспечивает телу

- ☐ все названные функции
- ☐ опору
- ☐ сохранение формы
- ☐ защиту внутренних органов



11.6. Урок биологии. Скелет человека

Цели урока: изучить строение скелета человека.



ХОД УРОКА

Объяснение нового материала.

Вопросы к учащимся:

— Вспомните из курса зоологии основные отделы скелета млекопитающих. Попробуйте назвать основные аналогичные отделы скелета человека.


Скелет человека делится на три основные части: скелет головы, скелет туловища, скелет конечностей. Посмотрите на экран.



Скелет головы — череп.

11. Эпизоды уроков

Рассмотрим основные отделы черепа: мозговой и лицевой. Запишем в тетрадь, какими костями образован мозговой и лицевой отделы черепа.



Череп выполняет: защитную функцию — защищает от внешних повреждений головной мозг и органы чувств, опорную — к нему крепятся мышцы лица.


Основные отделы скелета туловища — это грудная клетка и позвоночник. Посмотрите видеоролик и ответьте на вопрос: какая особенность в строении позвоночника смягчает толчки при ходьбе, беге, прыжках? Рассмотрим, из каких отделов состоит позвоночник.




Рассмотрим, какими отделами представлена грудная клетка. Это грудина, ребра (12 пар), реберные хрящи. Грудная клетка выполняет функции: защитную — защи-

11. Эпизоды уроков

щадает сердце, легкие, крупные сосуды и другие органы от повреждений, опорную - служит местом прикрепления дыхательных мышц.




Закрепление знаний проводится в процессе выполнения интерактивного задания «Собери скелет верхней конечности».





Проверка усвоения учащимися основных знаний производится при помощи интерактивной таблицы.

11. Эпизоды уроков



Так же можно предложить учащимся выполнить тестовые задания и ответить на вопросы.



12. Приложение

12.1. Перечень интерактивных пособий по химии серии «Наглядная школа»

1. Химия. 8–9 классы
2. Химия. 10–11 классы
3. Органическая химия. Белки и нуклеиновые кислоты
4. Металлы
5. Неметаллы
6. Растворы. Электролитическая диссоциация
7. Химическое производство. Metallургия
8. Строение вещества. Химические реакции
9. Инструктивные таблицы
10. Начала химии. Основы химических знаний

12.2. Содержание диска «Химия. 10–11 классы»

Условные обозначения

Дополнительные материалы к экрану



— интерактивная модель



— таблицы



— увеличение фрагмента, дополнительная информация

Интерактивные объекты на экране



— интерактивность



— анимация



— 3D-модель

№ экрана	Тематический модуль / экран
1	Форма электронных облаков. Заполнение подуровней
1.1	Форма электронных облаков. Заполнение подуровней 
1.2	Уровни энергии 
1.3	Определение уровней энергии 
1.4	Возбужденное состояние атома 
1.5	Поглощение и выделение энергии 
1.6	Испускание света 
1.7	Порядок заполнения энергетических уровней электронами 
1.8	Атом водорода 
	 Периодическая система химических элементов Менделеева
	 Таблица растворимости веществ в воде

№ экрана	Тематический модуль / экран
2	Расположение электронов по орбиталям (1)
2.1	Расположение электронов по орбиталям 
2.2	Распределение электронов в атоме серы 
2.3	Распределение электронов в атоме кальция 
2.4	Номер периода и число энергетических уровней 
2.5	Формулы Льюиса 
	 Периодическая система химических элементов Менделеева
	 Таблица растворимости веществ в воде
3	Расположение электронов по орбиталям (2)
3.1	Распределение электронов в атоме хлора 
3.2	Распределение электронов в атоме углерода 
3.3	Атомный номер 
3.4	Модель атома 
3.5	Модель строения электронной оболочки атома кальция 
	 Периодическая система химических элементов Менделеева
	 Таблица растворимости веществ в воде
4	Вода — необычное вещество
4.1	Молекула воды 
4.2	Лёд. Плотность воды в зависимости от температуры 
4.3	Нетипичное поведение воды при замерзании 
4.4	Образование водородной связи 
4.5	Циркуляция воды в природе 
4.6	Процесс плавления 
4.7	Простые методы обнаружения воды 
4.8	Значение дистиллированной воды 
4.9	Обнаружение присутствия воды в газах и жидкостях 
	 Периодическая система химических элементов Менделеева
	 Таблица растворимости веществ в воде
5	Кривые растворимости некоторых солей в воде
5.1	Кривые растворимости некоторых солей в воде 
5.2	Размер частиц вещества и его растворение 
5.3	Влияние перемешивания на процесс растворения 
5.4	Процесс растворения 

№ экрана	Тематический модуль / экран
5.5	Распознавание чистого вещества и смеси 
5.6	Зависимость растворимости вещества от температуры 
5.7	Растворимость сахара при различных температурах 
5.8	Насыщенные растворы 
	 Периодическая система химических элементов Менделеева
	 Таблица растворимости веществ в воде
6	Классификация и свойства оксидов
6.1	Классификация и свойства оксидов
6.2	Горение магния в кислороде 
6.3	Реакция лития с кислородом 
6.4	Основные свойства оксидов щелочных металлов 
6.5	Свойства оксидов металлов IIA группы 
	 Периодическая система химических элементов Менделеева
	 Таблица растворимости веществ в воде
7	Окраска пламени
7.1	Окраска пламени
7.2	Горение алканов 
	 Периодическая система химических элементов Менделеева
	 Таблица растворимости веществ в воде
8	Аллотропия углерода
8.1	Аллотропия углерода 
8.2	Аллотропия кислорода 
8.3	Алмаз 
8.4	Графит 
8.5	Фуллерены и углеродные нанотрубки 
8.6	Применение алмазов 
8.7	Применение графита 
8.8	Свойства алмаза и графита 
8.9	Физические свойства алмаза и графита 
9	Электрохимические производства (1)
9.1	Производство натрия и хлора 
9.2	Движение ионов в электролите при протекании тока 
9.3	Электролиз расплава хлорида натрия: катод 


№ экрана	Тематический модуль / экран
9.4	Электролиз расплава хлорида натрия: анод 
	 Периодическая система химических элементов Менделеева
	 Таблица растворимости веществ в воде
10	Электрохимические производства (2)
10.1	Электролиз раствора хлорида натрия 
10.2	Электролиз водного раствора хлорида натрия 
10.3	Производство алюминия 
10.4	Получение металлов из руд 
10.5	Электролиз — способ получения металлов 
10.6	Производство алюминия — химические процессы
10.7	Получение алюминия 
10.8	Электролиз воды 
	 Периодическая система химических элементов Менделеева
	 Таблица растворимости веществ в воде
11	Производство серной кислоты
11.1	I стадия 
11.2	II стадия, III стадия 
11.3	Производство серной кислоты из серы 
11.4	Синтез серной кислоты из диоксида серы 
11.5	Влияние кислотного дождя на окружающую среду 
	 Периодическая система химических элементов Менделеева
	 Таблица растворимости веществ в воде
12	Производство аммиака
12.1	Производство аммиака 
12.2	Синтез аммиака в промышленных масштабах 
	 Периодическая система химических элементов Менделеева
	 Таблица растворимости веществ в воде
13	Гибридизация атомных орбиталей
13.1	sp^3 -гибридизация 
13.2	sp^2 и sp -гибридизация 
	 Периодическая система химических элементов Менделеева
	 Таблица растворимости веществ в воде
14	Химическая связь в органических соединениях

№ экрана	Тематический модуль / экран
14.1	Способы перекрывания атомных орбиталей (1) 
14.2	Способы перекрывания атомных орбиталей (2) 
14.3	Стереохимия связи C=C в этилене 
14.4	Гибридизация орбиталей в молекуле этилена 
	 Периодическая система химических элементов Менделеева
	 Таблица растворимости веществ в воде
15	Взаимное влияние атомов и групп в молекуле
15.1	Фенол
15.2	Галогенкарбоновые кислоты (1)
15.3	Галогенкарбоновые кислоты (2)
	 Периодическая система химических элементов Менделеева
	 Таблица растворимости веществ в воде
16	Пространственная изомерия
16.1	Геометрическая изомерия
16.2	Оптическая изомерия
16.3	Геометрическая изомерия бутенов 
	 Периодическая система химических элементов Менделеева
	 Таблица растворимости веществ в воде
17	Применение алкенов
17.1	Применение алкенов (1)
17.2	Применение алкенов (2)
17.3	Высокомолекулярные соединения 
17.4	Гидратация этилена 
17.5	Как получают полимеры? 
17.6	Полиэтилен 
17.7	Что представляют собой сополимеры? 
17.8	Плавление термопластов 
17.9	Свойства полимеров 
	 Периодическая система химических элементов Менделеева
	 Таблица растворимости веществ в воде
18	Бензол
18.1	Общие сведения
18.2	Химические свойства — реакции замещения

№ экрана	Тематический модуль / экран
18.3	Химические свойства — реакции присоединения
	 Периодическая система химических элементов Менделеева
	 Таблица растворимости веществ в воде
19	Генетическая связь различных классов углеводов (1)
19.1	Генетическая связь различных классов углеводов
19.2	Образование простых связей между атомами углерода 
19.3	Образование кратных связей между атомами углерода 
19.4	Валентность атома углерода в органических соединениях 
19.5	Углеводы 
19.6	Алканы 
19.7	Насыщенные и ненасыщенные углеводороды 
	 Периодическая система химических элементов Менделеева
	 Таблица растворимости веществ в воде
20	Генетическая связь различных классов углеводов (2)
20.1	Присоединение водорода — гидрирование
20.2	Молекула углеводорода с 2 атомами углерода (1) 
20.3	Молекула углеводорода с 2 атомами углерода (2) 
20.4	Молекула углеводорода с 2 атомами углерода (3) 
20.5	Структура 1,2-дибромпропана 
20.6	Структура 2,3-дибромпентана 
20.7	Структура 2,3-дибромбутана 
	 Периодическая система химических элементов Менделеева
	 Таблица растворимости веществ в воде
21	Жиры (1)
21.1	Насыщенные и ненасыщенные кислоты
21.2	Пальмитиновая кислота 
21.3	Олеиновая кислота 
21.4	Стеариновая кислота 
	 Периодическая система химических элементов Менделеева
	 Таблица растворимости веществ в воде
22	Жиры (2)
22.1	Жиры
22.2	Физическое состояние жиров 

№ экрана	Тематический модуль / экран
22.3	Химическая структура жиров 
22.4	Преобразование жидких жиров в твёрдые 
22.5	Гидрирование растительного масла 
22.6	Переваривание жиров 
22.7	Состав жиров 
22.8	Применение жиров 
22.9	Происхождение жиров 
	 Периодическая система химических элементов Менделеева
	 Таблица растворимости веществ в воде
23	Моносахариды
23.1	Пентозы. Гексозы
23.2	Углеводы 
23.3	Состав углеводов 
23.4	Глюкоза и фруктоза 
23.5	Как глюкоза образуется в растениях? 
23.6	Как определить разницу между глюкозой и фруктозой 
23.7	Равновесия в растворе. Химические свойства глюкозы
23.8	Ферментация сахаров 
	 Периодическая система химических элементов Менделеева
	 Таблица растворимости веществ в воде
24	Полисахариды
24.1	Целлюлоза
24.2	Целлюлоза 
24.3	Крахмал — амилоза
24.4	Строение крахмала 
24.5	Крахмал — амилопектин
24.6	Что такое гликоген? 
24.7	Что происходит с углеводами в организме 
	 Периодическая система химических элементов Менделеева
	 Таблица растворимости веществ в воде

Простая текстовая планка



В режиме «скрыть» текстовые фрагменты могут закрываться простыми непрозрачными планками. Убрать или обратно вернуть такую планку можно простым нажатием на неё (или на ту область, в которой она была). Чтобы вернуть обратно все простые планки, можно нажать ↶.

12.4. Ответы к заданиям

Форма электронных облаков. Заполнение подуровней электронами

- Известно четыре формы электронных облаков орбиталей s , p , d , f .
- $1s + 3p + 5d + 7f = 16$ электронных облаков.
- Наименьшей энергией обладают s -подуровни.
- Наибольший запас энергии имеют электроны p -подуровня.
- После заполнения электронами s -подуровня заполняется частично d -подуровень и полностью f -подуровень предыдущего энергетического уровня. Далее завершается заполнение электронами d -подуровня.

Расположение электронов по орбиталям

- В одной орбитали может находиться не более двух электронов.
- В атоме азота три неспаренных электрона занимают три p -орбитали.
- В атоме углерода есть одна свободная p -орбиталь. Под воздействием какой-либо энергии один s -электрон второго энергетического уровня может занять свободную p -орбиталь этого уровня, число неспаренных электронов в атоме будет равно четырём.
- В атоме кислорода нет свободных орбиталей. В атоме серы имеются свободные d -орбитали во внешнем энергетическом уровне. Возможно распаривание электронных пар. При распаривании каждой пары электронов образуется два неспаренных электрона.

- ## Вода — необычное вещество

- 1) На графике $\rho(\text{H}_2\text{O})$ от 0,900 до 1,000 разделена на 5 частей. Цена деления равна $(1,000 - 0,900) : 5 = 0,02 \text{ кг/дм}^3$
- 2) При 0°C $\rho(\text{H}_2\text{O}) = (0,900 + 0,02) = 0,92 \text{ (кг/дм}^3\text{)}$
- 3) $\rho(\text{H}_2\text{O}) = 1 \text{ кг/дм}^3$ при 4°C

6. Растворимость пищевой соли (NaCl).
7. Растворимость Na_2SO_4 при 80°C равна 46 г.
8. Решение: В 100 г воды растворяется 40 г хлорида натрия. Следовательно, в 50 г воды растворяется 20 г соли. Ответ: 20 г.
9. Решение:
 - 1) 150 мл воды имеет массу 150 г
 - 2) По таблице растворимости солей находим, что в 100 г воды растворяется 25 г сульфата меди
 - 3) Составляем пропорцию: в 100 г H_2O растворяется 25 г CuSO_4
в 150 г H_2O ----- x
$$x = (150 \cdot 25) : 100 = 37,5$$
Ответ: 37,5 г CuSO_4 .

- $m_{\text{раствора}} = 100 \text{ г} + 140 \text{ г} = 240 \text{ г}$
 2) Составляем пропорцию:
 для приготовления 240 г раствора требуется 140 г соли
 для приготовления 120 г раствора ----- x г соли
 $x = (120 \cdot 140) : 240 = 70$
 $m(\text{KNO}_3) = 70 \text{ г}$
 3) Сколько воды требуется для приготовления раствора?
 $m(\text{H}_2\text{O}) = 120 \text{ г}_{(\text{р-ра})} - 70 \text{ г} (\text{KNO}_3) = 50 \text{ г}$
 $V(\text{H}_2\text{O}) = 50 \text{ мл}$
 Ответ: 70 г (KNO_3), 50 мл (H_2O).

Классификация и свойств оксидов

6. Амфотерные оксиды образуют Be и Al.
7. Кислотные свойства убывают.
8. Al_2O_3 , MgO, Na_2O



основные свойства усиливаются

9. Кислоты получаются при растворении в воде кислотных оксидов.
10. Соли получаются при взаимодействии основных оксидов с кислотными оксидами.

Окраска пламени

6. Углеводородам соответствует пламя: светящееся — коптящее — бесцветное.
7. Коптящее пламя свидетельствует о высоком процентном содержании углерода в ацетилене: углерод полностью не сгорает, образуя частицы сажи.
8. С увеличением процентного содержания углерода в сжигаемом газе пламя становится более светящимся и коптящим.
9. Ответ: А — 4; Б — 2; В — 1; Г — 3.
10. Для распознавания солей необходимо в пламя внести небольшие количества солей. Катионы Na^+ окрашивают пламя в жёлтый цвет, а катионы K^+ окрашивают пламя в фиолетовый цвет.

Аллотропия углерода

6. Все перечисленные вещества состоят из атомов одного элемента. Следовательно, эти вещества — аллотропные модификации.
7. Аморфный углерод — это мелкоизмельчённый графит. Это подтверждается присутствием в нём элементов структуры графита.
8. В графите и фуллерене атом углерода находится в состоянии sp^2 -гибридизации.
9. И алмаз, и графит имеют атомную кристаллическую решётку.
10. Алмаз и графит имеют атомную кристаллическую решётку, но различаются расположением в ней атомов. В алмазе атом углерода находится в sp^3 -гибридном состоянии. Поэтому каждый атом углерода окружён четырьмя атомами, расположенными по вершинам тетраэдра на одинаковом расстоянии. В графите каждый атом углерода осуществляет связь с тремя другими атомами за счёт sp^2 -гибридных орбиталей. Эти атомы располагаются в одной плоскости на одинаковом расстоянии. Каждый атом образовавшегося слоя связан с четвёртым атомом, лежащим в следующем слое, за счёт их негибридизованных p -орбиталей. Связи между слоями менее прочные, при слабом механическом воздействии они разрушаются. Поэтому кристаллы графита расщепляются.

Электрохимические производства

6. Сырьём в производстве натрия является соль хлорид натрия. Получают натрий электролизом расплава соли.


7. На катоде происходит восстановление натрия из катионов Na^+ .
8. В электролизере по производству натрия над графитовым анодом сооружён колокол, в который поступает хлор. Далее он транспортируется из аппарата. Образующийся на катоде жидкий натрий по трубопроводу попадает в специальный сборник. В электролизере, предназначенном для электролиза раствора соли, установлены асбестовые диафрагмы, которые препятствуют взаимодействию хлора с водородом и раствором гидроксида натрия.
9. Оксид алюминия — тугоплавкое вещество. Криолит понижает температуру плавления.
10. Анодом служат угольные стержни. Кислород, образующийся на аноде, вступает в реакцию с углеродом, образуются оксиды углерода. Поэтому материал анода непрерывно расходуется и его периодически (приблизительно каждые 2 часа) добавляют.

Производство серной кислоты

6. Метод противотока используют при обжиге серного колчедана, высушивании печного газа и получении олеума ($\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot n\text{SO}_3$) в поглотительной башне. При обжиге серного колчедана в обжиговую печь сверху подают тонко измельчённую руду, а снизу подают сильную струю воздуха. В двух других случаях в сушильную башню и в поглотительную башню снизу подают соответственно печной газ и серный ангидрид, а сверху — концентрированную серную кислоту.
7. Реакция окисления оксида серы IV обратима, экзотермическая. Образованию серного газа (SO_3) способствуют высокое давление и низкая температура. Но при высоком давлении SO_3 переходит в жидкое состояние, а невысокая температура снижает скорость реакции. Применение катализатора позволяет снизить температуру до оптимальной (400–450 °C), а степень превращения сернистого газа в серный газ достигает 95%.
8. Печной газ необходимо очищать, потому что примеси снижают активность катализатора.
9. Принцип противотока применяют на второй стадии производства. При окислении сернистого газа выделяется большое количество теплоты. Для поддержания оптимальной температуры (400–450 °C) между решётками, на которых находится катализатор, размещают трубы теплообменника. По трубам подают обжиговый газ, который требуется нагреть, а между трубами поступает из контактного аппарата нагретый серный газ. Обжиговый газ нагревается, а серный газ охлаждается.
10. Решение:
 - 1) $m(\text{S}) = 800 \cdot 0,45 = 3600 \text{ т} (3600 \cdot 10^3 \text{ кг})$
 - 2) $v(\text{S}) = m/M = (360 \cdot 10^3) : 32 = 112,5 \cdot 10^3 \text{ (кмоль)}$
 - 3) $M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 98 \text{ кг/моль}$
 $m(\text{H}_2\text{SO}_4) = v(\text{H}_2\text{SO}_4) \cdot M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 112,5 \cdot 10^3 (\text{Кмоль}) \cdot 98 (\text{кг/моль}) =$
 $= 11025 \cdot 10^3 (\text{кг}) = 11025 (\text{т})$
 Ответ: $m(\text{H}_2\text{SO}_4) = 11025 \text{ т}$.

Производство аммиака

6. Реакция синтеза аммиака протекает с уменьшением объёма и выделением теплоты:



В соответствии с принципом Ле Шателье высокое давление и низкая температура способствуют образованию аммиака. Чтобы ускорить реакцию без повышения температуры, используют катализатор.

7. Холодная азотоводородная смесь исключает сильное нагревание внутренней обшивки колонны от каталитической коробки, где протекает экзотермическая реакция.
8. Нагревание азотоводородной смеси происходит в трубчатом теплообменнике. Азотоводородная смесь проходит между трубами теплообменника, а по трубам проходит прореагировавшая горячая газовая смесь.
9. В холодильнике аммиак сжижается. В сепараторе жидкий аммиак отделяют от газовой смеси и он поступает на склад.
10. Непрореагировавшие азот и водород смешивают с новой порцией азотоводородной смеси и направляют в колонну синтеза. Таким образом осуществляют один из принципов производства — принцип циркуляции.

Гибридизация атомных орбиталей

6. Гибридизация атомных орбиталей — это выравнивание орбиталей по энергии и форме. Электронные облака приобретают форму несимметричных объёмных восьмёрок.
7. Электронные облака четырёх валентных электронов атома углерода (одного *s*- и трёх *p*-электронов) выравниваются, образуются четыре одинаковые гибридные орбитали. Эти облака располагаются в пространстве так, что их оси оказываются направленными к вершине тетраэдра.
8. При *sp*²-гибридизации выравниваются одна *s*- и две *p*-атомные орбитали. Образуется три одинаковые *sp*²-гибридные орбитали и одна *p*-орбиталь атома углерода остается без изменений. Три *sp*²-орбитали расположены в одной плоскости, а *p*-орбиталь перпендикулярна к плоскости гибридных орбиталей.
9. При *sp*-гибридизации у атома углерода образуется две гибридных орбитали и две негибридизированных *p*-орбитали, которые будут располагаться в двух взаимно перпендикулярных плоскостях по отношению к плоскости гибридных орбиталей.
10. При *sp*²-гибридизации угол между осями гибридных орбиталей равен 109°28'. Оси трех *sp*²-орбиталей расположены под углом 120°, две *sp*-орбитали расположены вдоль одной оси. Угол между ними 180°.

Химическая связь в органических соединениях

6. Химическая связь между ядрами атомов образуется при перекрывании атомных орбиталей. σ -связь лежит с ядрами атомов в одной плоскости. Перекрывание

атомных орбиталей максимальное и происходит вдоль линии связи. Все одинарные связи — это σ -связи.

7. π -связь перпендикулярна плоскости σ -связи. При перекрывании p -орбиталей (связь $p-p$) над и под плоскостью σ -связи образуется π -связь. Перекрывание атомных орбиталей минимально. Поэтому π -связь менее устойчива, чем σ -связь.
8. У атома углерода четыре sp^3 -гибридных атомных орбитали. Они связывают ядро атома углерода с четырьмя ядрами атомов водорода. Каждая σ -связь между C и H (C—H) образуется при перекрывании sp^3 - и s -орбиталей. Угол между осями связей равен $109^\circ 28'$. Молекула имеет тетраэдрическую форму.
9. В молекуле C_2H_4 четыре C—H связи, образованные sp^2 - и s -орбиталями. Это σ -связи. Между ядрами атомов углерода (связь C—C) имеется две связи. Одна связь σ , образованная перекрыванием sp^2-sp^2 атомных орбиталей, и одна π -связь — результат перекрывания p -орбиталей атомов углерода. Молекула C_2H_4 плоская.
10. В молекуле C_2H_2 три σ -связи: две H—C связи — результат перекрывания s - и sp -орбиталей, одна связь C—C, образованная перекрыванием $sp-sp$ орбиталей. Между атомами углерода присутствует также две π -связи, каждая из которых образована перекрыванием p -орбиталей атомов углерода. Молекула C_2H_2 линейная.

Взаимное влияние атомов и групп в молекуле


6. В молекуле фенола происходит частичное перекрывание π -электронного облака бензольного кольца с p -орбиталью атома кислорода, содержащего неподелённую пару электронов. Атом кислорода, компенсируя снижение электронной плотности, оттягивает электронную плотность от атома водорода в связи O—H.
7. Связь O—H в гидролизе ковалентная полярная. В результате взаимодействия π -электронного облака бензольного кольца с неподелённой парой электронов атома кислорода происходит поляризация связи O—H. Атом водорода становится более положительным, более подвижным.
8. В результате взаимодействия неподелённой пары электронов атома кислорода с π -электронным облаком бензольного кольца понижается электронная плотность у атома углерода, связанного с кислородом, и повышается у атомов углерода в положении 2, 4, 6. В положении 2, 4, 6 происходит реакция замещения.
9. В карбоновой кислоте в результате смещения электронной плотности в карбоксиле атом углерода несёт положительный заряд, связь $O \leftarrow H^{\delta+}$ полярная и в водном растворе образуется катион водорода. Атом галогена, электроотрицательного элемента, смещает на себя электронную плотность по σ -связям. Карбоксильный атом углерода становится более положительным, он сильнее поляризует связь $O \leftarrow H^{\delta+}$, повышая заряд атома водорода, и образование катионов H^+ в водном растворе происходит легче.
10. Чем дальше от карбоксила расположен атом галогена, тем в меньшей степени он влияет на сдвиг электронной плотности от атома углерода карбоксила (по σ -связям углеводородной цепи) на полярность связи $O \leftarrow H^{\delta+}$. Поэтому с удалением галогена от карбоксила убывают кислотные свойства вещества.

Пространственная изомерия


6. Цис-транс-изомеры образуют алкены и циклоалканы.
7. Цис-транс-изомерия обусловлена различным положением заместителей относительно плоскости двойной связи и плоскости цикла. У цис-изомеров заместители атомов углерода при двойной связи и у соседних атомов углерода в цикле расположены по одну сторону плоскости. У транс-изомеров заместители расположены по разные стороны плоскости двойной связи и плоскости цикла.
8. Разные температуры кипения цис- транс-изомеров говорят о том, что на свойства веществ влияет не только их состав, но и пространственное строение.
9. Асимметрический атом углерода — это четвертичный атом, у которого все четыре заместителя различны.
10. Молекулы оптических изомеров нельзя совместить в пространстве. Один из них является зеркальным изомером другого.

Применение алкенов

6. А — ацетон, применяется в качестве растворителя.
7. Из этилена получают полиэтилен и поливинилхлорид. Полиэтилен применяют как упаковочный материал (плёнки) для различных изделий, пищевых продуктов. Поливинилхлорид применяют в строительстве.
8. Пропена, полипропилен.
9. Б — уксусная кислота. Из неё получают искусственное волокно, лекарственные вещества, красители, растворители, душистые вещества.
10. Для приготовления антифриза используют этиленгликоль. Его получают по схеме:

**Бензол**

6. Все атомы углерода в молекуле C_6H_6 находятся в состоянии sp^2 -гибридизации. Три гибридных электронных облака каждого атома углерода образуют в плоскости кольца две σ -связи с соседними атомами углерода и одну σ -связь с атомом водорода. Углы между этими тремя связями равны 120° .
7. Негибридные p -орбитали шести атомов углерода расположены перпендикулярно к плоскости σ -связей. Каждая p -орбиталь одинаково перекрывается p -орбиталями двух соседних атомов углерода над и под плоскостью σ -связей шестиатомного цикла атомов углерода.
8. Галогенирование возможно в присутствии:
 - а) Катализатора $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{Br}_2 \xrightarrow{\text{FeCl}_3, t^\circ} \text{C}_6\text{H}_5\text{Br} + \text{HBr}$
 - б) При действии солнечного света (фотохимическое галогенирование)



9. $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{HNO}_3 \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4 \text{ (конц)}} \text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O}$. Реакция замещения, нитрования.
10. Алкилирование и гидрирование — обе реакции присоединения. При гидрировании бензола присоединение водорода происходит за счёт единого π -электронного облака бензола. Реакция между бензолом и непредельным углеводородом происходит за счёт π -связи в молекуле алкена. Единое π -электронное облако в молекуле бензола сохраняется.

Генетическая связь различных классов углеводов

6. а) $2\text{C}_2\text{H}_4 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_2 + 3\text{H}_2$
 б) $3\text{C}_2\text{H}_2 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_6$
 в) $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{Cl} + \text{HCl}$
7. а) $\text{C}_2\text{H}_2 + \text{H}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4$
 б) $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{HCl} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$
 в) $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl} + \text{KOH (спирт)} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4 + \text{KCl} + \text{H}_2\text{O}$
8. а) $3\text{C}_2\text{H}_2 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_6$
 б) $\text{C}_6\text{H}_{12} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_6 + 3\text{H}_2$
 в) $\text{C}_2\text{H}_6 + \text{Br}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{Br} + \text{HBr}$
9. а) $\text{C}_3\text{H}_8 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2\text{Cl} + \text{HCl}$
 б) $\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl} + \text{KOH (спирт)} \rightarrow \text{C}_3\text{H}_6 + \text{KCl} + \text{H}_2\text{O}$
 в) $\text{C}_3\text{H}_6 \rightarrow \text{C}_3\text{H}_4 + \text{H}_2$
10. Ответ:
- а) $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{Cl} + \text{HCl}$
 бензол хлорбензол
- б) $\text{C}_6\text{H}_6 + 3\text{Cl}_2 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_6\text{Cl}_6$
 бензол хлорбензол
- в) $\text{C}_6\text{H}_{12} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_6 + 3\text{H}_2$
 циклогексан

Жиры

6. Перечисленные кислоты относят к насыщенным, так как в их состав входят предельные (насыщенные) углеводородные радикалы.
7. Ответ: А — 3; Б — 1; В — 2; Г — 4.
8. Насыщенные кислоты имеют высокие температуры плавления. Они твёрдые. У ненасыщенных кислот низкие температуры плавления. Ненасыщенные кислоты жидкие.
9. Жиры — сложные эфиры. Они образованы трёхатомным спиртом глицерином и высокомолекулярными карбоновыми кислотами.
10. В состав жидких жиров (масел) входят остатки ненасыщенных кислот, в составе твёрдых жиров содержатся остатки насыщенных кислот.

Моносахариды

6. Глюкоза и фруктоза — изомеры: у них одна и та же молекулярная формула $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (одинаковый состав), но отличаются функциональными группами (у глю-

козы — альдегидная группа, у фруктозы — оксо-группа, характерная для кетон).

7. Состав дезоксирибозы не соответствует общей формуле моносахаридов.
8. Открытая форма глюкозы, в отличие от α - и β -форм, имеет альдегидную группу. В циклической α -форме глюкозы гидроксил при первом атоме углерода и группа $\text{—CH}_2\text{OH}$ находятся по разные стороны плоскости кольца. В циклической β -форме глюкозы гидроксил при первом атоме углерода и группа $\text{—CH}_2\text{OH}$ расположены по одну сторону кольца.
9. Специфическими свойствами глюкозы являются реакции молочнокислого, спиртового и маслянокислого брожения.
10. Реакции серебряного зеркала, окисления гидроксидом меди (II), восстановления обусловлены альдегидной группой. Сорбит — шестиатомный спирт $\text{CH}_2\text{OH—(CHON)}_4\text{—CH}_2\text{OH}$.

Моносахариды

6. Структурной единицей макромолекул являются остатки циклических форм глюкозы. Остатки глюкозы связаны между собой кислородными мостиками.
7. Цепочки макромолекул целлюлозы имеют линейную, чаще неразветвленную структуру. Цепочки связаны между собой водородными связями, что придает целлюлозе механическую прочность.
8. Амилоза и целлюлоза имеют общий состав. В каждой структурной единице содержится по три гидроксильных группы. Цепочки макромолекул неразветвленные. Имеются водородные связи. Но цепочки макромолекул амилозы свёрнуты в спираль. Положение кислородных мостиков в макромолекулах говорит о том, что целлюлоза состоит из остатков β -глюкозы, а амилоза — из остатков α -глюкозы.
9. Амилопектин состоит из циклов α -глюкозы, но имеет сильное разветвление в отличие от амилозы.
10. Целлюлоза является главной составной частью оболочек растительных клеток. Крахмал (смесь амилозы и амилопектина) — это главное запасное питательное вещество растений, основной источник углеводов в организме человека.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

периоды	ряды	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
I	1	H Водород 1,00797							
II	2	Li Литий 6,939	Be Бериллий 9,0122	B Бор 10,811	C Углерод 12,01115	N Азот 14,0067	O Кислород 15,9994	F Фтор 18,9984	
III	3	Na Натрий 22,9898	Mg Магний 24,312	Al Алюминий 26,9815	Si Кремний 28,086	P Фосфор 30,9738	S Сера 32,064	Cl Хлор 35,453	Ar Аргон 39,948
IV	4	K Калий 39,102	Ca Кальций 40,08	Sc Скандий 44,956	Ti Титан 47,90	V Ванадий 50,942	Cr Хром 51,996	Mn Марганец 54,938	Ni Никель 58,71
	5	Cu Медь 63,546	Zn Цинк 65,39	Ga Галлий 69,72	Ge Германий 72,59	As Мышьяк 74,9216	Se Селен 78,96	Br Бром 79,904	Kr Криптон 83,80
	6	Rb Рубидий 85,47	Sr Стронций 87,62	Y Итрий 88,905	Zr Цирконий 91,22	Nb Ниобий 92,906	Mo Молибден 95,94	Tc Технеций [98]	Ru Рутений 101,07
V	7	Ag Серебро 107,868	Cd Кадмий 112,40	In Индий 114,82	Sn Олово 118,69	Sb Сурьма 121,75	Te Теллур 127,60	I Йод 126,904	Xe Ксенон 131,30
VI	8	Cs Цезий 132,905	Ba Барий 137,34	La* Лантан 138,91	Hf Гафний 178,49	Ta Тантал 180,948	W Вольфрам 183,85	Re Рений 186,2	Pt Платина 195,09
	9	Au Золото 196,967	Hg Ртуть 200,59	Tl Таллий 204,37	Pb Свинец 207,19	Bi Висмут 208,980	Po Полоний [210]	At Астат [210]	Rn Радон [222]
VII	10	Fr Франций [223]	Ra Радий [226]	Ac** Актиний [227]	Rf Резерфордий [261]	Db Дубний [262]	Sg Синьборгий [266]	Bh Борий [264]	Ds Даршгадтий [271]
	11	Rg Рентгений [272]							
ВЫШЕ ОКСИДЫ	R ₂ O	RO	RO	R ₂ O ₃	RO ₂	R ₂ O ₅	RO ₃	R ₂ O ₇	RO ₄
ВОДОРОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ				RH ₄	RH ₄	RH ₃	H ₂ R	HR	
ЛАНТАНОИДЫ*	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy
	140,12	140,907	144,24	144,91	150,35	151,96	157,25	158,924	162,50
АКТИНОИДЫ**	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf
	232,038	231,04	238,03	237	244	243	247	247	251

РАСТВОРИМОСТЬ СОЛЕЙ, КИСЛОТ И ОСНОВАНИЙ В ВОДЕ ПРИ 20 °С

	H ⁺	Li ⁺	K ⁺	Na ⁺	NH ₄ ⁺	Ba ²⁺	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Si ²⁺	Al ³⁺	Cr ³⁺	Fe ²⁺	Fe ³⁺	Ni ²⁺	Co ²⁺	Mn ²⁺	Zn ²⁺	Ag ⁺	Hg ²⁺	Pb ²⁺	Sn ²⁺	Cu ²⁺
OH ⁻		P	P	P	P	P	M	H	M	H	H	H	H	H	H	H	H	-	-	H	H	H
F ⁻	P	M	P	P	P	M	H	H	H	M	H	H	H	P	P	P	P	P	-	H	P	P
Cl ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	H	M	P	P
Br ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	H	M	P	P
I ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	P	?	P	P	P	P	P	H	H	M	?
S ²⁻	P	P	P	P	P	-	-	-	H	-	-	H	-	H	H	H	H	H	H	H	H	H
HS ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	?	?	?	?	H	?	?	?	?	?	?	?
SO ₃ ²⁻	P	P	P	P	P	H	M	H	H	?	-	H	?	H	H	?	M	H	H	H	?	?
HSO ₃ ⁻	P	?	P	P	P	P	P	P	P	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
SO ₄ ²⁻	P	P	P	P	P	H	M	P	H	P	P	P	P	P	P	P	P	M	-	H	P	P
HSO ₄ ⁻	P	P	P	P	P	?	?	?	-	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	H	?	?
NO ₃ ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	P
NO ₂ ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	?	?	?	P	M	?	?	M	?	?	?	?
PO ₄ ³⁻	P	H	P	P	P	-	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
HPO ₄ ²⁻	P	?	P	P	P	P	H	M	H	?	?	H	?	?	?	?	?	?	?	M	H	?
H ₂ PO ₄ ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	?	P	?	?	?	?	P	P	P	-	?	?
CO ₃ ²⁻	P	P	P	P	P	H	H	H	H	?	?	H	?	H	H	H	H	H	?	?	H	H
HCO ₃ ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	?	P	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
CH ₃ COO ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	P	P	-	P	P	?	P	P	P	P	-	P
SiO ₃ ²⁻	H	H	P	P	?	H	H	H	H	?	?	H	?	?	?	?	H	?	?	?	H	?

P – растворяется (> 1 г на 100 г H₂O)**M** – мало растворяется
(от 0,1 г до 1 г на 100 г H₂O)**H** – не растворяется
(< 0,1 г на 100 г H₂O)**-** – в водной среде разлагается**?** – нет достоверных сведений
о существовании соединения

для ЗАПИСИ

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

для ЗАПИСИ

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Серия «НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА»

Интерактивное учебное пособие
«НАГЛЯДНАЯ ХИМИЯ.
Химия. 10—11 классы»

Идея пособия — *Кудрявцев А.А., Шалов В.Л.*
Сценарии и дизайн интерактивов — *Кудрявцев А.А.*
Дизайн и художественное оформление — *Демьянова Л.В.*
Иллюстрации — *Ершова М.Н.*
Художественный редактор — *Демьянова Л.В.*
Авторы заданий — профессор,
кандидат химических наук *Медведев Ю.Н., Расулова Г.Л.*
Учебно-методическое содержание — *Ю.Н. Медведев*
Редактор — *Стрелецкая Н.В.*
Корректоры — *Гаврилова С.С., Иванова Л.И.*

© ООО «**Экзамен-Медиа**», 2017. Все права защищены.
Россия, 107078, г. Москва, Новая Басманная, д. 18, стр. 5
Телефон: +7 (495) 641-00-39
www.examen-media.ru
www.экзамен-медиа.рф
e-mail: info@examen-media.ru

© ООО «Издательство «**ЭКЗАМЕН**», 2017. Все права защищены
107045, Россия, Москва, Луков пер., д. 8
Телефон/Факс (495) 641-00-30
www.examen.biz
E-mail: info@examen.biz

© ООО «Designer group «**YELLOW**», 2017. Все права защищены